

Informe epidemiológico 2014, Santiago de Cali.

Violencia intrafamiliar (VIF), Violencia intrafamiliar (VIF) y Violencia sexual (VSX)




Figura 1. Distribución de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y violencia sexual por semana, Cali 2014 vs 2013.

Durante el año 2014 se notificaron 4.340 casos de violencia, las cuales se distribuyeron de la siguiente forma: violencia intrafamiliar (88%), violencia contra la mujer (79%) y violencia sexual (28%), siendo muy similar a la del año 2013 (85%, 81% y 30% respectivamente); los porcentajes no suman un total de 100%, porque una misma persona puede tener los tres eventos al mismo tiempo (ejemplo: mujer violentada sexualmente por un familiar). El número de casos durante el año 2014 aumentó un 72%, comparado con lo notificado durante el mismo periodo en el año 2013; es aumento se debe a las asistencias técnicas y capacitaciones en el protocolo de atención integral a víctimas de violencia sexual (Resolución 459 de 2012) y protocolo de violencia intrafamiliar, sexual y contra la mujer (sivigila), que se realizaron con las diferentes UPGD durante el año 2014.

El promedio de casos notificados por semana fue de 81, aproximadamente el doble que lo notificado por semana durante el año 2013 (47 casos). La semana con el mayor número de casos notificados es la semana 1 con 124 casos, mientras para el año 2013, la semana 48 fue la de mayor casos notificados (79). La notificación de casos de violencia por semana, no muestra una tendencia



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE SALUD

específica, es fluctuante semana a semana, manteniendo un promedio de 81 casos; pero definitivamente si se puede observar el incremento en el número de casos durante el año 2014 frente al 2013, figura 1.

VIF, VCM y VSX por edad, Cali 2014												
Grupos etarios	VIF					VCM		VSX				
	Hombre	Mujer	Total	%	Razón M/H	mujer	%	Hombre	Mujer	Total	%	Razón M/H
< 1 año	65	56	121	3	1	59	2	2	9	11	1	5
1 a 4 años	217	226	443	12	1	256	7	41	118	159	13	3
5 a 9 años	173	205	378	10	1	238	7	63	162	225	19	3
10 a 14 años	115	454	569	15	4	548	16	24	415	439	36	17
15 a 19 años	54	318	372	10	6	413	12	15	138	153	13	9
20 a 24 años	27	429	456	12	16	491	14	6	85	91	8	14
25 a 29 años	41	397	438	11	10	433	13	3	48	51	4	16
30 a 34 años	28	305	333	9	11	339	10	2	36	38	3	18
35 a 39 años	24	177	201	5	7	192	6	0	13	13	1	
40 a 44 años	12	127	139	4	11	137	4	2	10	12	1	5
45 a 49 años	9	95	104	3	11	104	3	2	6	8	1	3
50 a 54 años	9	64	73	2	7	68	2	0	3	3	0,2	
55 a 59 años	8	50	58	2	6	53	2	0	2	2	0,2	
60 a 64 años	7	32	39	1	5	35	1	0	2	2	0,2	
65 a 69 años	6	23	29	1	4	23	1	1	1	2	0,2	1
70 a 74 años	7	20	27	1	3	23	1	1	2	3	0,2	2
75 a 79 años	6	13	19	0,5	2	14	0,4	0	0	0	0,0	
80 años y mas	5	16	21	1	3	18	1	0	0	0	0,0	
Total general	813	3.007	3.820	100	4	3.444	100	162	1050	1.212	100	6

fuentes: sivigila sspm Cali

Figura 2. Distribución de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y violencia sexual por edad, Cali 2014.

El 50% de todos los casos de violencia son menores de 20 años de edad, siendo el grupo etario de 10 a 14 años el más afectado (16%). En cuanto a la distribución por sexo, son más afectadas las mujeres (4 mujeres por cada hombre), e incrementándose más esta diferencia en violencia sexual en NNA (niños, niñas y adolescentes), donde se violentaron 17 niñas por cada niño. De manera particular los NNA entre 10 y 14 años son afectados en mayor proporción por violencia sexual (36%), que para los otros tipos de violencia (intrafamiliar y contra la mujer), figura 2. El 87% de las personas violentadas se encuentra en el régimen de seguridad social en salud subsidiado y contributivo (49% y 38% respectivamente).

De acuerdo a la pertenencia étnica, el 86% pertenece a la clasificación Otro y el 11% a Negro, Mulato, Afrocolombiano. El 11% de las mujeres violentadas se encontraba en embarazo; el 18% de las personas es población psiquiátrica; el 6% requirió hospitalización, aumentando esta cifra a 34% cuando se trata de violencia



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE SALUD

sexual, en el 10% fue sometida mediante el efecto de una sustancia química y en dos casos la condición final fue muerto (un hombre y una mujer).

El tipo de violencia más frecuente es la violencia física (49%) y violencia sexual (28%), en concordancia con lo observado en la distribución de violencia sexual por edad, donde son más afectadas NNA menores de 15 años. En cuanto a escolaridad de la víctima encontramos que el 41% ha cursado secundaria y siendo violentadas 10 mujeres por cada hombre de escolaridad técnica. El 17% tiene antecedente de haber sido violentado (a), siendo esta cifra mayor en violencia intrafamiliar (19%).

El agresor (a) se caracteriza por ser hombre en el 77% de los casos, tener promedio de 31 años de edad, haber cursado secundaria (39%) y ejerce la violencia física y sexual como principal mecanismo de violencia (54% y 35% respectivamente) y en el primer caso utiliza un arma contundente/ cortocontundente (26% de los casos). Teniendo en cuenta la relación familiar que tiene en agresor con la víctima encontramos que la madre es la que causa mayor violencia intrafamiliar (16%), mientras que el esposo y compañero permanente causa la mayor proporción de violencia contra la mujer (28%); mientras que en violencia sexual, es el novio, primo, padre y padrastro (28%) los que causan en mayor proporción este tipo de violencia y en el 49% se convive con el agresor, bajando esta cifra en el caso de violencia sexual, donde sólo el 15% de las personas violentadas vive con el agresor, pero de alguna forma tiene contacto con la persona agredida.



VIF, VCM y VSX por comuna y corregimiento, Cali 2014						
comuna	VIF	Tasa VIF x 100 mil hab.	VCM	Tasa VCM x 100 mil hab.	VSX	Tasa VSX x 100 mil hab.
comuna 1	152	178	141	165	32	37
comuna 2	63	56	60	53	24	21
comuna 3	100	216	96	207	40	86
comuna 4	65	121	62	115	20	37
comuna 5	49	44	47	42	11	10
comuna 6	132	70	130	69	40	21
comuna 7	88	122	90	125	37	51
comuna 8	295	289	213	208	40	39
comuna 9	82	181	74	163	26	57
comuna 10	114	103	96	87	27	24
comuna 11	153	143	129	121	38	36
comuna 12	147	219	126	188	33	49
comuna 13	320	181	301	170	124	70
comuna 14	233	136	229	134	83	49
comuna 15	192	123	179	115	74	47
comuna 16	346	326	216	203	37	35
comuna 17	82	60	78	57	25	18
comuna 18	153	120	151	118	61	48
comuna 19	49	44	51	46	11	10
comuna 20	61	88	66	96	24	35
comuna 21	288	261	237	215	78	71
comuna 22	2	18	4	37	1	9
felidia	1	72	1	72		
hormiguero	1	26				
la buitrea	6	91	7	106	4	60
montebello	15	166	16	177	9	99
pance	1	66	1	66		
saladito	4	427	4	427	1	107
sin datos	626		639		312	
Total	3.820	166	3.444	150	1.212	53

Fuente: sivi-gila sspm Cali

Figura 3. Distribución de casos y tasas de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y violencia sexual por comuna, Cali 2014.

Las comunas que concentra el 50% de todos los casos notificados de violencia son: comunas 13 y 16 (8% cada una), comunas 21 y 28 (7% cada una), comunas 14 (6%), comuna 15 (5%) y comunas 18 y 1 (4% cada una). Las comunas con mayor número de casos en violencia intrafamiliar son: comunas 16 y 13 (346 y 320 casos respectivamente); las de mayor casos de violencia contra la mujer son: comunas 13 y 21 (301 y 237 casos respectivamente) y las comunas con mayor número de casos de violencia sexual son: 13 y 14 (124 y 83 casos respectivamente); en contraste con las de mayor riesgo para violencia intrafamiliar tenemos: comunas 16 y 8 (tasa de 326 y 289 casos por cada 100 mil habitantes,



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE SALUD

respectivamente); las de mayor riesgo para violencia contra la mujer son las comunas: 21 y 8 (tasas de 215 y 208 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente) y las de mayor riesgo para violencia sexual son las comunas: 3 y 13 (86 y 70 casos por 100 mil habitantes, respectivamente). De manera particular, las comunas con mayor número de casos y mayor riesgo para VIF, VCM y VSX son: 13, 16 y 21. Montebello es el corregimiento con mayor número de casos de VIF, VCM y VSX (15, 16 y 9 casos respectivamente) y El Saladito es el de mayor riesgo para VIF, VCM y VSX (427, 427 y 107 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente), figura 3. El 95% de los casos notificados ocurre en la cabecera municipal. La casa es el escenario donde ocurre en mayor proporción los casos de VIF (82%), VCM (76%) y VSX (67%), seguido por la vía pública en un 13% en promedio.

El 50% de la notificación se concentra en las siguientes UPGD: Hospital Primitivo Iglesias (9%), Hospital Carlos Holmes Trujillo y Hospital Carlos Carmona (8%), Clínica Amiga, Hospital Universitario del Valle, Hospital San Juan de Dios y Red de Salud del Norte (4% cada una), Comfandi IPS Torres, Centro de Salud Diego Lalinde – Ese Centro y Centro de Salud Marroquín – ESE Oriente (3% cada una). De acuerdo a la atención brindada por las diferentes instituciones de salud, encontramos que el 61% tuvo atención por Psicología, incrementándose a 82% cuando se trata de personas con violencia sexual. Al 31% de las personas atendidas por violencia sexual le realizaron profilaxis para infecciones de transmisión sexual y el 24% recibió orientación para la interrupción voluntaria del embarazo.

Indicadores

Porcentaje de registros con información completa: 72%

Porcentaje de personas atendidas por VCM, VIF y VSX con identificación de los principales factores de riesgo como reincidencia en la agresión: 17%.

Porcentaje de personas atendidas por VCM, VIF y VSX con sospecha de alto riesgo: 16%.

Porcentaje de mujeres atendidas por violencia sexual a quien se le aplica anticoncepción de emergencia: 16%.



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE SALUD

Porcentaje de mujeres atendidas por violencia sexual a quien se le aplica profilaxis: 30%.

*Porcentaje de mujeres atendidas por violencia sexual a quien se les practica IVE: 24%.

*Nota: para este indicador se toma la información de la variable “orientación a IVE” de la ficha epidemiológica código 875, por lo tanto se está midiendo el porcentaje de mujeres a las que les orientó para IVE, mas no se tiene la certeza a cuales de estas se les ha practicado IVE.

Conclusiones:

- La VIF, VSX y VCM aumentó un 72% durante el año 2014, debido a las las asistencias técnicas y capacitaciones en el protocolo de atención integral a víctimas de violencia sexual (Resolución 459 de 2012) y protocolo de violencia intrafamiliar, sexual y contra la mujer (sivigila), que se realizaron con las diferentes UPGD durante dicho año.
- El 50% de todos los casos de violencia son menores de 20 años de edad y el grupo etario más afectado por violencia sexual está entre los 10 a 14 años.
- Las mujeres son las más afectadas por las VSX, VCM y VIF (4 mujeres por cada hombre), e incrementándose esta diferencia en NNA entre 10 y 14 años en violencia sexual, donde son afectadas 17 niñas por cada niño.
- Las niñas, niños y adolescentes (NNA) entre 10 y 14 años son afectados en mayor proporción por violencia sexual, que por otros tipos de violencia.
- El tipo de violencia más frecuente es la violencia física y sexual y el arma más utilizada son los objetos contundentes/cortocontundentes.
- El 6% de los pacientes fueron hospitalizados, aumentando esta cifra a 34% cuando se trata de violencia sexual.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE SALUD

- Los miembros de la familia que más causan violencia contra la mujer son los esposos compañeros permanentes (28%) y para violencia sexual, son los novios, primos, padres y padrastros (28%).
- El 77% de los casos de violencia ocurren en la vivienda.
- Las comunas con mayor número de casos y riesgo para violencia intrafamiliar, contra la mujer y sexual son las comunas 13, 16 y 21.

Recomendaciones:

- Continuar con las asistencias técnicas a las UPGD en el protocolo de atención integral a víctimas de violencia sexual (Resolución 459 de 2012) y diligenciamientos de la ficha epidemiológica.
- Realizar evaluación trimestral de la calidad del registro (fichas epidemiológicas), en cuanto al componente de atención en salud a víctimas de violencia sexual.
- Seguimiento a las víctimas sospechosas de alto riesgo, con énfasis a lo NNA menores de 14 años y embarazadas.

Elaborado por: Eldin Pinto Solano, MD.
Cali, Marzo 2015