

**SISTEMA DE VIGILANCIA DE REGISTRO INDIVIDUAL DE
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD**

**DESCRIPCION DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD EN CALI
PROCESO RIPS 2011**

Presentado por

JULIAN MUÑOZ
Contratista Grupo de Planeación

SISTEMA DE VIGILANCIA DE REGISTRO INDIVIDUAL DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD

DESCRIPCION DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD EN CALI

PROCESO RIPS 2011

Secretaría de Salud Municipal de Cali

Grupo Planeación

Objetivos:

Apoyar el proceso iniciado por la Secretaría Municipal de Salud Pública (SMSP) dirigido al fortalecimiento de la utilización de la información en salud producida por el sistema Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) en la toma de decisiones.

Caracterizar los aspectos más relevantes en lo relacionado con cuatro atenciones básicas prestadas a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en la ciudad de Cali: consultas, procedimientos, urgencias, hospitalizaciones.

Recuento histórico

A través de la resolución 3374 de 2000 el Ministerio de la Protección Social definió el funcionamiento del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud RIPS.

En el año 2009 se crea en Cali una base de datos en donde se consigna la información reportada por las aseguradoras de los regímenes subsidiado y contributivo, aunque con antelación se venía haciendo con la información generada por las ESE Municipales. Esta información se tiene disponible en la Secretaría de Salud luego de un proceso de concertación realizada por el grupo conformado con este fin, con las diferentes EPSs y ESEs. Este proceso de concertación ha sido necesario, pues de acuerdo con la resolución 3374, la información debe ser enviada directamente al Ministerio de Salud por las EPS. Como producto de este proceso de concertación se ha logrado disponer de la información que permitió la realización del presente documento.

METODOLOGÍA

El punto de partida fue describir las características de las principales atenciones reportadas: consulta, procedimientos, urgencias, hospitalización durante el año 2011.

A través de las sentencias correspondientes se consultó la base de datos creada por el Área de Sistemas de la SMSP para almacenar y procesar la información de RIPS suministrada por EPS-ESEs Municipales la cual opera bajo el programa SQL Server. Las tablas generadas se exportaron a los programas EpiInfo versión 3.5, Stata 10, Excel 2010. Según las características de cada análisis, se construyeron las rutinas de consulta correspondientes.

RESULTADOS

Tabla 1 Población en la demanda de servicios

	Afiliados	
CONTRIBUTIVO	1.566.012	61.24 %
SUBSIDIADO	644.317	25.19 %
VINCULADO	346.896	13.57 %
Total	2.557.225	100,00%

La población cubierta por el SGSSS es de 2557225 personas de las cuales 1566012 (61.24%) corresponden al régimen contributivo, 644317 (25.19%) corresponden al régimen subsidiado, 346.896 (13.57%) pertenecen a la Población Pobre no Asegurada, PPNA (Vinculados)

Fuente: BDUA Fosyga diciembre 2011
DANE: Población Cali 2011 - 2.269.630

Tabla 2 POBLACIÓN AFILIADA - REGIMEN CONTRIBUTIVO POR EPS

S.O.S	316.000	20,2
COOMEVA	251.723	16,1
COMFENALCO	228.967	14,6
NUEVA EPS	168.794	10,8
COSMITET	161.014	10,3
SALUDCOOP	137.733	8,8
EPS SURA	83.661	5,3
SALUD TOTAL	66.181	4,2
SANITAS	53.233	3,4
CRUZ BLANCA	53.227	3,4
ALIANSA SALUD	20.020	1,3
CAFESALUD	16.200	1,0
SALUD COLOMBIA	4.912	0,3
COLPATRIA	4.347	0,3
	1.566.012	100,0

Fuente: BDUA Fosyga diciembre 2011.

El total de afiliados al régimen contributivo fue 1.566.012. La mayor proporción de afiliados correspondió a la EPS SOS (20.2%) del total, la menor proporción de afiliados correspondió a Colpatria (0.3%)

Tabla 3 POBLACIÓN AFILIADA - REGIMEN SUBSIDIADO POR EPS

E P S	Afiliados	%
EMSSANAR	314.675	48,8
COOSALUD	130.024	20,2
CAPRECOM	116.484	18,1
CONDOR	58.461	9,1
SELVASALUD	14.249	2,2
CAFESALUD	9.971	1,5
MALLAMAS	453	0,1
	644.317	100,0

Fuente: BDUA Fosyga diciembre 2011.

El total de afiliados al régimen subsidiado fue 644.317. La EPS EMSSANAR tuvo el mayor número de afiliados del régimen contributivo (48.8%), la EPS con la menor proporción de afiliados fue MALLAMAS (0.1%)

Tabla 4 POBLACIÓN ASIGNADA POR ESE

E P S	Afiliados	%
ORIENTE	128.352	37,0
LADERA	76.317	22,0
NORTE	65.910	19,0
CENTRO	55.503	16,0
SUR ORIENTE	20.814	6,0
	346.896	100,0

Fuente: BDUA Fosyga diciembre 2011.

El total de afiliados por ESE fue 346.896. La ESE con la mayor proporción de afiliados fue ORIENTE con 37.0%. La ESE con la menor proporción de afiliados fue SURORIENTE con 6%.

Tabla 5 FRECUENCIA DE ATENCIONES TOTAL

Atención	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	E S E s	Gran total	%
Consulta	2259064	442609	656063	3357736	36,5%
Procedimientos	3132091	712778	1842694	5687563	61,7%
Urgencias	58046	14947	16529	89522	1,0%
Hospitalización	46258	9223	20418	75899	0,8%
Total	5495459	1179557	2535704	9210720	100,0%

Las principales actividades realizadas registradas fueron 9210720, por consulta (AC): 3357736 (36.5%), procedimientos (AP): 5687563 (61.7%), atención de urgencias: 89522 (1.0%), hospitalizaciones: 75899 (0.8%).

Tabla 6 ACTIVIDADES REGISTRADAS POR TIPO DE AFILIACION

REGIMEN	ACTIVIDADES	PORCEN
CONTRIBUTIVO		
SUBSIDIADO	7896236	75,69%
VINCULADOS	2535704	24,31%
Total	10431940	

Durante el periodo analizado se reportaron 10431940 actividades realizadas de las cuales 7896236 (75.69%) se realizaron por los regímenes contributivo, subsidiado, y 2535704 (24.31%) por las entidades que atienden a los vinculados

No se puede hacer la separación exacta en cuanto al régimen de origen: contributivo o subsidiado pues en el 14% de los casos, no se consignó dato sobre EPS y régimen al que pertenecían.

Tabla 7 DEMANDA ATENDIDA POR TIPO DE REGIMEN*

Grupo	Afiliados	Usuarios	Extensión de uso
Contributivo	1567539	918469	0,6
Subsidiado	644317	238459	0,4
ESE Mpales	346896	444287	1,3
Total	2558752	1601215	0,6

Durante el periodo analizado se reportó contacto con el 60 % de los afiliados en el régimen contributivo, con el 40 % en el régimen subsidiado y con el 1.3 % de la PPNA.

Tabla 8 ACTIVIDADES POR TIPO DE REGIMEN

Regimen	Actividades	%
Contributivo	5495459	59,66%
Subsidiado	1179557	12,81%
Vinculados	2535704	27,53%
Total	9210720	100,00%

Se registraron de manera adecuada 9210720 actividades. El 59.66 % de las actividades correspondieron al régimen contributivo, el 12.81% al subsidiado y 27.5 % se realizaron en el grupo Vinculado o Población Pobre no Asegurada (PPNA)

Se presentó por parte de las EPSs del régimen contributivo y subsidiado subregistro del 14 % en el campo EPS . Explica la diferencia con el número de actividades de la tabla 6 y no permite una discriminación adecuada de las actividades por régimen.

Tabla 9 ACTIVIDADES REALIZADAS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO POR EPS

EPS	Total
SALUDCOO	1506147
COOMEVA	1400337
COSMITET	687725
S.O.S	572298
CRUZ BLAN	515018
SALUD TOTAL	361127
CAFESALUD	158305
SANITAS	151123
NUEVA EPS	68470
SALUD COL	46513
COMFENALCO	18511
ALIANSALUD	9884
Total	5495458

Se registraron de manera adecuada 5495458 actividades por EPS del régimen contributivo. La EPS que registró el mayor número de actividades fue SALUDCOOP con 1506147. La EPS que registró el menor número de actividades fue ALIANSALUD con 9884.

Tabla 10 POBLACIÓN ATENDIDA EN EL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO POR EPS SEGUN CONDICION DE AFILIACION

CODIGO EPS	EPS	COTIZANTES	BENEFICIARIOS	ADICIONALES	TOTAL
EPS013	SALUDCOO	760989	723865	501	1485355
EPS016	COOMEVA	708916	638591	6688	1354195
EPS018	S.O.S	271155	238044	7314	516513
EPS023	CRUZ BLAN	243108	266053	57	509218
EPS002	SALUD TO	184234	171211	0	355445
EPS003	CAFESALUD	80179	74534	29	154742
EPS005	SANITAS	114757	36307	18	151082
EPS037	NUEVA EPS	42405	16556	0	58961
EPS034	SALUD COL	29830	14752	16	44598
EPS012	COMFENALCO	8857	9921	0	18778
EPS001	ALIANSALUD	7485	1556	9	9050
Total		2451715	2191313	14635	4657663
Porcentaje		52,6	47,0	0,3	100

Las actividades registradas por EPS del régimen contributivo se realizaron el 52.6% en afiliados cotizantes, el 47% en beneficiarios, y el 0.3% en afiliados adicionales.

No se incluye a la EPS Cosmitet pues este campo no fue diligenciado en las atenciones prestadas.

La EPS que atendió la mayor proporción de Cotizantes fue Aliansalud: 82.7%. La mayor proporción de beneficiarios la atendió Comfenalco; 52.8%. De adicionales, SOS: 1.42%. Hubo subregistro adicional del 3% que explica la diferencia con la tabla 9

Tabla 12 ACTIVIDADES REGISTRADAS REGIMEN SUBSIDIADO

EPS	Total
COOSALUD	466971
EMSSANAR	333359
CONDOR	233064
CAPRECOM	119356
SELVASAL	25305
MALLAMAS	1502
	1179557

Se registraron de manera adecuada 1179557 actividades por EPS del régimen contributivo. La EPS del régimen subsidiado que registró el mayor número de actividades fue COOSALUD con 466971 actividades. La EPS que registró el menor número de actividades fue MALLAMAS con 1502.

Tabla 13 ACTIVIDADES REALIZADAS EN PPNA

INSTITUCIÓN-ESE	Total
HUV	477934
HSJD	90962
HMCR	11060
ORIENTE	677348
CENTRO	637480
LADERA	305285
NORTE	251784
SURORIENTE	55008
ISAIAS DUARTE	28095
SAN MIGUEL	748
Total	2535704

Se registraron adecuadamente 2535704 actividades por ESE e Instituciones que atendieron a la PPNA. La ESE que registró el mayor número de actividades fue la ESE ORIENTE con 677348. SAN MIGUEL con 748 reportó el menor número de actividades.

Tabla 14 DISTRIBUCIÓN DE LAS ATENCIONES

Atención	Gran total	%
Consulta	3357736	36,5%
Procedimientos	5687563	61,7%
Urgencias	89522	1,0%
Hospitalización	75899	0,8%
Total	9210720	100,0%

Las atenciones prestadas correspondieron en el 36.5 % a consultas, 61.7% a Urgencias, 1.0%, hospitalizaciones el 0.8 %.

Tabla 15 DISTRIBUCIÓN DE LAS ATENCIONES POR REGIMEN

Atención	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	E S E s	Gran total
Consulta	2259064	442609	656063	3357736
Procedimientos	3132091	712778	1842694	5687563
Urgencias	58046	14947	16529	89522
Hospitalización	46258	9223	20418	75899
Total	5495459	1179557	2535704	9210720

Se registraron adecuadamente 3357736 actividades de consulta, 5687563 procedimientos, 89522 atenciones de urgencias, 75899 atenciones en hospitalización. Hubo subregistro del 14 % en cuanto a la EPS que realiza las actividades en la base de datos RIPS. Por este motivo (subregistro en el campo EPS) no coincide con la tabla 6.

Tabla 16 INTENSIDAD DE USO GENERAL

Atención	Actividades	Usuarios	Intensidad de uso
Consulta	3357736	849148	0,25
Procedimientos	5687563	661166	0,12
Urgencias	89522	56101	0,63
Hospitalización	75899	39158	0,52
Total	9210720	1605573	0,17

Las actividades de consulta (AC), tuvieron Intensidad de Uso de 0.25 de los afiliados, las de procedimientos (AP) de .12 de los afiliados, las de urgencias (AU) de 0.63 y las de hospitalización (AH) de 0.52.

Tabla 17 INTENSIDAD DE USO EN EL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

Atención	Actividades	Usuarios	Intensidad de uso
Consulta	2259064	849148	0,38
Procedimientos	3132091	661166	0,21
Urgencias	58046	56101	0,97
Hospitalización	46258	39158	0,85
Total	5495459	1605573	0,29

La intensidad de uso de atenciones de consulta en EPS del régimen contributivo fue de 0.3, procedimientos: 0.21 atención de urgencias 0.97 y de 0.85.

Tabla 18 INTENSIDAD DE USO EN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO

Atención	Actividades	USUARIOS	Intensidad de Uso
Consulta	442609	148877	0.33
Procedimientos	712778	71481	0.10
Urgencias	14947	10711	0.71
Hospitalización	9223	7390	0.80
	1179557	238459	0.20

La intensidad de uso de atenciones de consulta en el régimen subsidiado fue de 0.33, procedimientos: 0.10, atención de urgencias del 0.71 y de hospitalizaciones, 0.8.

Tabla 19 INTENSIDAD DE USO EN ESE.

Atención	Actividades	Usuarios	Intensidad de Uso
Consulta	544488	178541	0.34
Procedimientos	1399139	240098	0.17
Urgencias	5709	3908	0.68
Hospitalización	2227	1740	0.78
Total	1951563	424287	0.22

La intensidad de uso en el grupo de Vinculados fue 0.34 en consulta, 0.17 en procedimientos, 0.68 en AU y 0.78 en hospitalización.

Tabla 20 ATENCIONES EN EL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO POR EPS

EPS	Consulta	Procedimiento	Urgencias	Hospitalizació	Total
SALUDCOO	670406	816601	3532	15608	1506147
COOMEVA	668724	715678	6189	9746	1400337
COSMITET	235165	447690	0	4870	687725
S.O.S	140091	426271	1549	4387	572298
CRUZ BLAN	239074	269367	1225	5352	515018
SALUD TOTAL	134470	185271	39753	1633	361127
CAFESALUD	72581	83674	429	1621	158305
SANITAS	66721	83122	0	1279	151123
NUEVA EPS	8853	58394	795	428	68470
SALUD COL	11671	34541	1	300	46513
COMFENALCO	10282	3644	4573	12	18511
ALIANSA LUD	1024	7838	0	1022	9884
Total	2259064	3132091	58046	46258	5495458

Se registraron 5495458 actividades por EPS del régimen contributivo. La EPS que reportó el mayor número de actividades de consulta fue SALUDCOOP: 670406 consultas al igual que el mayor número de Procedimientos: 816601 y de Hospitalizaciones: 15608. El mayor número de atenciones de urgencias lo reportó SALUDTOTAL: 39753.

Tabla 21 ACTIVIDADES EN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO POR EPS

EPS	Consulta	Procedimiento	Hospitalizació	Urgencias	Total
COOSALUD	175171	285333	1910	4557	466971
EMSSANAR	63425	255588	5592	8754	333359
CONDOR	77624	152861	1383	1196	233064
CAPRECOM	119356	0	0	0	119356
SELVASAL	6611	17964	317	413	25305
MALLAMAS	422	1032	21	27	1502
	442609	712778	9223	14947	1179557

Se reportaron 1179557 actividades por EPS del régimen subsidiado. La EPS que reportó el mayor número de consultas fue COOSALUD: 175171, al igual que el mayor número de Procedimientos: 285333. El mayor número de Hospitalizaciones lo hizo EMSSANAR: 5592, lo mismo que el mayor número de actividades de Urgencias: 8754.

Tabla 22 ACTIVIDADES POR ESEs

INSTITUCIÓN-ESE	ATENCIÓN				Total
	Consulta	Hospitaliza ción	Procedi miento	Urgencias	
HUV	85649	13545	377856	884	477934
HSJD	18326	4538	58315	9783	90962
HMCR	3415	108	7384	153	11060
ORIENTE	178051	13	499247	37	677348
CENTRO	175487	839	457672	3482	637480
LADERA	94335	542	209266	1142	305285
NORTE	69984	257	181029	514	251784
SURORIENTE	17241	206	37027	534	55008
ISAIAS DUARTE	13449	363	14283	0	28095
SAN MIGUEL	126	7	615	0	748
Total	656063	20418	1842694	16529	2535704

Se registraron 253704 actividades en PPNA. La Institución que reportó el mayor número de consultas fue la ESE Oriente: 178051, al igual que el mayor número de Procedimientos: 499247. El mayor número de Hospitalizaciones fueron reportados por el HUV 13545. El mayor número de actividades de Urgencias lo reportó el Hospital San Juan de Dios: 9783.

Tabla 23 EXTENSIÓN DE USO DE LA ATENCIÓN DE CONSULTA EN EPS DEL REGIMENCONTRIBUTIVO

EPS	AFILIADOS	USUARIOS	EXT DE USO
SALUDCOOP	137.733	116290	84,4%
CRUZ BLANCA	53.227	41272	77,5%
CAFESALUD	16.200	12030	74,3%
SALUD TOTAL	66.181	40954	61,9%
SALUD COLOMBIA	4.912	2915	59,3%
COOMEVA	251.723	132573	52,7%
SANITAS	53.233	26588	49,9%
COSMITET	161.014	45487	28,3%
S.O.S	316.000	63881	20,2%
ALIANSALUD	20.020	793	4,0%
NUEVA EPS	168.794	6439	3,8%
COMFENALCO	228.967	8148	3,6%
SUSALUD	83.661	0	0,0%
COLPATRIA	4.347	0	0,0%
	1.566.012	497.372	31,8%

La Extensión de Uso de la atención de consulta en el Régimen Contributivo fue 31.8%. El valor mayor lo presentó Saludcoop: 84.4% .

Tabla 24 EXTENSIÓN DE USO DE LA ATENCIÓN DE CONSULTA EN EPS DEL REGIMEN SUBSIDIADO

EPS	AFILIADOS	USUARIOS	EXT DE USO
COOSALUD	130.024	54313	41,77%
CONDOR	58.461	22839	39,07%
MALLAMAS	453	157	34,66%
CAPRECOM	116.484	34583	29,69%
SELVASALUD	14.249	3068	21,53%
EMSSANAR	314.675	33917	10,78%
	644.317	148877	23,11%

La Extensión de Uso de la atención de consulta en el Régimen Subsidiado fue 23.1%. Los rangos tuvieron una variación 41.77% (Coosalud) a 10.78% (Emssanar).

Tabla 25 EXTENSIÓN DE USO DE LA ATENCIÓN DE CONSULTA EN ESEs

ESE	AFILIADOS	USUARIOS	EXT DE USO
CENTRO	55.503	39514	71,19%
ORIENTE	128.352	70596	55,00%
LADERA	76.317	34173	44,78%
NORTE	65.910	26120	39,63%
SUR ORIENTE	20.814	8048	38,67%
Total	346.896	178451	51,44%

La Extensión de Uso de la atención de consulta en ESE fue 51.44%. Los rangos tuvieron una variación de 71.19% (Centro) a 38.67% (SurOriente).

Tabla 26 ATENCIONES SEGÚN FINALIDAD-REGIMEN CONTRIBUTIVO

			CONSULTA					Hospita lización	
EPS	PyP	Resolutivo			TOTAL	Inf Gnal		Otra	TOTAL
	actividad	%	actividad	%	activid	activid	%	activid	activid
COLMENA	7	0,7	1017	99,3	1024	97	74	34	131
SALUD TO	28359	21,1	106049	78,9	134408	1524	93,4	108	1632
CAFESALUD	10481	14,5	62033	85,5	72514	1536	94,9	83	1619
SANITAS	1595	2,4	65120	97,6	66715	1254	98	25	1279
SUSALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSMITET	2352	1	232813	99	235165	49	1	4821	4870
COMFENALCO	189	1,8	10089	98,2	10278	12	100	0	12
SALUDCOO	106700	15,9	563354	84,1	670054	14918	95,6	679	15597
COOMEVA	91289	13,7	577125	86,3	668414	9576	98,3	165	9741
S,O,S	19533	13,9	120558	86,1	140091	4126	94,1	261	4387
CRUZ BLAN	43413	18,2	195512	81,8	238925	5049	94,5	295	5344
SALUD COL	678	5,8	10937	94,2	11615	280	95,2	14	294
NUEVA EPS	1763	19,9	7086	80,1	8849	402	93,9	26	428
	306359	13,6	1951695	86,4	2258054	38822	85,6	6511	45334

En el régimen contributivo se reportó la realización de 2258054 actividades de consulta con la información pertinente para la elaboración de esta tabla, de las cuales 306359 (13,6%) tuvieron como finalidad la Promoción de la Salud y 1951695 (86,4 %) correspondieron a atención de enfermedad.

Con iguales características se reportó la realización de 45334 actividades de hospitalización, de las cuales 38822 (85,6%) correspondieron a atención de la enfermedad general y 6511 (14,4%) a otra actividad de atención.

Tabla 26A ATENCIONES SEGÚN FINALIDAD-REGIMEN CONTRIBUTIVO

				PROCEDI MIENTOS								URGEN CIAS		
EPS	Resolutivo		PyP		Det Enf Prof		TOTAL	Alta		Remisión		Hospit		TOTAL
	activid	%	activid	%	activid	%	activid	activid	%	activid	%	activid	%	activid
ALIANSA SALUD	7838	100	0	0	0	0	7838	0	0	0	0	0	0	0
SALUD TOTAL	184175	99,5	891	0,5	6	0	185072	39033	98,3	16	0	655	1,6	39704
CAFESALUD	70623	84,5	12740	15,2	234	0,3	83597	429	100	0	0	0	0	429
SANITAS	82596	99,4	510	0,6	1	0	83107	0	0	0	0	0	0	0
SUSALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSMITET	402921	90	44769	10	0	0	447690	0	0	0	0	0	0	0
COMFENALCO	3600	98,8	44	1,2	0	0	3644	4536	99,2	22	0,5	15	0,3	4573
SALUDCOO	649613	79,6	164571	20,2	2051	0,3	816235	3532	100	0	0	0	0	3532
COOMEVA	712844	99,7	2400	0,3	1	0	715245	5620	90,8	54	0,9	515	8,3	6189
S,O,S	399443	93,6	27501	6,4	9	0	426953	1301	84	22	1,4	226	14,6	1549
CRUZ BLAN	228789	85	39792	14,8	560	0,2	269141	1346	110	0	0	0	0	1225
SALUD COL	34298	99,8	70	0,2	2	0	34370	1	100	0	0			1
NUEVA EPS	58374	100	8	0	0	0	58382	655	82,5	9	1,1	130	16,4	794
	2835114	90,5	293296	9,4	2864	0,1	3131274	62289	97,6	127	0,2	1541	2,4	57996

En el régimen contributivo se reportó la realización de 3131274 procedimientos con información pertinente para la elaboración de esta tabla, de las cuales 306359 procedimientos de los cuales 2835114 (90.6%) fueron de tipo resolutorio, 293296 (9.4%) de PyP y 2864 (0.1%) Detección de Enf. Profesional.

Con iguales características se reportó la realización de 57996 Hospitalizaciones de las cuales 62289 (97.6%) tuvieron como destino el alta, 127 (0.2%) fueron remitidas a otro nivel, 1541 (2.4%) fueron hospitalizados.

Tabla 27 ATENCIONES SEGÚN FINALIDAD REGIMEN SUBSIDIADO

			CONSULTA					HOSPITALIZACIÓN		
EPS	PyP		Resolutorio		TOTAL	Enf Gnal		Otra		TOTAL
	actividad	%	actividad	%	activid	activid	%	activid	%	activid
CAPRECOM	48595	41,2	69281	58,8	117876	0	0	0	0,0	0
CONDOR	14889	19,3	62217	80,7	77106	1035	75,2	342	24,8	1377
SELVASAL	812	12,5	5673	87,5	6485	225	72,3	86	27,7	311
MALLAMAS	78	18,5	344	81,5	422	7	33,3	14	66,7	21
COOSALUD	29338	17,2	141599	82,8	170937	1233	67,2	603	32,8	1836
EMSSANAR	20318	32,3	42666	67,7	62984	3570	64,4	1977	35,6	5547
	114030	26,2	321780	73,8	435810	6070	66,8	3022	33,2	9092

En el régimen subsidiado se informó la realización de 435810 actividades de consulta información pertinente para la elaboración de esta tabla, de las cuales 114030 (26.2%) tuvieron como finalidad PYP, 321780 (73.8%) correspondieron a atención de enfermedad.

Se informaron 9092 actividades de Hospitalización con la información pertinente para este análisis de las cuales 6070 (66.8%) tuvieron como causa externa (resolución 3374/2000) la atención de enfermedad general, 3022 (33.2%) tuvieron como causa otro motivo.

Tabla 27A ATENCIONES SEGÚN FINALIDAD REGIMEN SUBSIDIADO

			PROCED MIENTO								URGEN CIAS			
EPS	Resolutivo		PyP	Det Enf Prof			TOTAL	Alta	Remisión			Hospit		TOTAL
	activid	%	activid	%	activid	%	activid	activid	%	activid	%	activid	%	activid
CAPRECOM	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
CONDOR	99152	65,4	52403	34,6	5	0	151560	842	84,8	21	2	130	13,1	993
SELVASAL	13768	79,5	3561	20,5	0	0	17329	315	78,2	11	3	77	19,1	403
MALLAMAS	734	71,1	293	28,4	5	1	1032	24	88,9	2	7	1	3,7	27
COOSALUD	174071	62,8	102992	37,2	4	0	277067	4117	93,3	110	3	184	4,2	4411
EMSSANAR	165952	65,3	88230	34,7	3	0	254185	7546	86,6	235	3	932	10,7	8713
	453677	64,7	247479	35,2	17	0	701173	12844	88,3	379	3	1324	9,1	14547

Se informó la realización con información pertinente para la elaboración de esta tabla de 701173 procedimientos,. 453677 (64.7%) tuvieron como finalidad la atención de la enfermedad. 247479 (35.2%) tuvieron como finalidad la Promoción y la Prevención. 17 (0.1%) tuvieron como finalidad la detección de enfermedad profesional.

Se informaron 14547 actividades de Urgencias, de las cuales 12844 (88.3%) tuvieron como destino final el egreso del servicio, 397 (2.6%) la remisión a otro nivel y 1324 (9.1%) la hospitalización.

Tabla 28 ATENCIONES SEGÚN FINALIDAD: RESOLUTIVO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, EN ESEs

Consulta						Hospitalización				
	PyP		Resolut		TOTAL	Inf Gnal		Otra		TOTAL
	actividad	%	actividad	%	actividad	actividad	%	actividad	%	actividad
SURORIENTE	4601	26,7	12640	73,3	17241	162	78,6	44	21,4	206
NORTE	18490	26,4	51494	73,6	69984	257	100	0	0	257
ORIENTE	72034	41	103693	59	175727	13	100	0	0	13
CENTRO	24451	14,1	149175	85,9	173626	839	100	0	0	839
LADERA	20580	21,8	73755	78,2	94335	293	54,1	249	45,9	542
SAN MIGUEL	126	100	0	0	126	7	100	0	0	7
ISAIAS DUARTE	0	0	13449	100	13449	339	93,4	24	6,6	363
Total	140282	25,8	404206	74,2	544488	1910	85,8	317	14,2	2227

Se informó la realización con información pertinente para la elaboración de esta tabla de 544488 consulta, el 25.76% tuvieron como finalidad PyP el 74.24% tuvieron como finalidad atención de la enfermedad (Resolutivo)

Se reportaron 2227 actividades de hospitalización, el (83.5%) correspondieron a enfermedad general, el 16.5% a otra actividad.

ESE	Procedimientos							Urgencias						
	Resolutivo		PyP	Det Enf Prof			TOTAL	Alta		Remisión		Hospit		TOTAL
	actividad	%	actividad		actividad		actividad	actividad	%	actividad	%	actividad	%	actividad
SURORIENTE	12751	34,4	24275	65,6	1	0	37027	509	95,3	25	0,3	0	0	534
NORTE	32762	18,1	148267	81,9	0	0	181029	467	90,9	38	0,4	9	1,8	514
ORIENTE	136367	27,3	362880	72,7	0	0	499247	37	100	0	0	0	0	37
CENTRO	252557	55,2	205113	44,8	2	0	457672	3278	94,1	167	1,9	37	1,1	3482
LADERA	88612	42,3	120160	57,4	494	0,2	209266	955	83,6	122	1,4	65	5,7	1142
SAN MIGUEL	615	100	0	0	0	0	615	0			0			0
ISAIAS DUARTE	14277	100	6	0	0	0	14283	0			0			0
Total	537941	38,4	860701	61,5	497	0	1399139	5246	91,9	352	4	111	1,9	5709

Se reportaron 1399139 procedimientos. El 38.4% fueron resolutivos, el 61.52% de PyP, el 0.04% de Detección de Enf Profesional

Se reportaron 5709 urgencias de las cuales el 91.9 tuvo como motivo de salida el alta, el 6.17 de los casos fueron remitidos y el 1.94% fueron hospitalizados

Tabla 29 ATENCIÓN SEGÚN DISCIPLINA POR EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO

EPS	MD Espec	MD General	Odont espec	Odont gnal	otros_nu e	Gran total
COLMENA	191	687	2	0		880
SALUD TO	43350	77708	1	12	2046	123117
CAFESALUD	9991	36090	312	10275	1843	58511
SANITAS	17527	39172	207	218	1067	58191
SUSALUD	0	0				0
COMFENALCO	1353	8685	3	8	12	10061
SALUDCOO	91723	340085	3043	92777	16526	544154
COOMEVA	83425	323925	43065	34749	10230	495394
S,O,S	46796	69149	351	4686	2914	123896
CRUZ BLAN	32763	118344	1062	33925	6186	192280
SALUD COL	1955	7014	72	173	40	9254
NUEVA EPS	3406	4817	2	2	47	8274
	332482	1025676	48120	176825	40911	1624014
	20,47%	63,16%	2,96%	10,89%	2,52%	100%

Con la información pertinente para este análisis se informó la realización de 1624014 consultas de las cuales 332482 (20.5%) fueron realizadas por MD Especialista, 1025676 (63.2%) por MD General, 48120 (2.9%) por Odontólogo Especialista, 176825 (10.9%) por Odontólogo General, 40911 (2.5%) por Fisioterapeutas, Nutricionistas, Psicólogos, Optómetras, Fonoaudiólogos, Trabajadores Sociales, etc.

Tabla 30 ATENCIÓN SEGÚN DISCIPLINA POR EPS REGIMEN SUBSIDIADO

EPS	MD Espec	MD General	Odont espec	Odont gnal	Otro	Gran total
CAPRECOM	11049	75791	46	3412	1831	92129
CONDOR	4477	53380	214	4080	467	62618
SELVASAL	379	4419	25	401	23	5247
MALLAMAS	26	315	0	37	7	385
COOSALUD	5406	129832	88	9838	238	145402
EMSSANAR	23471	22057	110	448	2082	48168
	44808	285794	483	18216	4648	353949
	12,66%	80,74%	0,14%	5,15%	1,31%	100%

Con la información pertinente para este análisis se informó la realización de 353949 consultas de las cuales 44808 (12.7%) fueron realizadas por MD Especialista, 285794 (80.7%) por MD General, 483 (0.1%) por Odontólogo Especialista 18216 (5.2%) por Odontólogo General. 4648 (1.3%) por Fisioterapeutas, Nutricionistas, Psicólogos, Optómetras, Fonoaudiólogos, Trabajadores Sociales, etc.

Tabla 31 ATENCIÓN SEGÚN DISCIPLINA POR ESE

ESE	MD Espec	MD General	Odont espec	Odont gnal	Otro	Gran total
1SURORIEN	548	11967	0	713	764	14872
2NORTE	865	48700	0	5575	2965	62452
3ORIENTE	441	103442	18	40726	627	146199
4CENTRO	2194	104608	0	7418	2633	121181
5LADERA	1584	73642	44	5559	1867	85178
6SAN MIGUEL	0	116				116
7IS DUARTE	10710	7			2132	14983
TOTAL	16342	342475	62	59991	8856	427726
	3,82%	80,07%	0,01%	14,03%	2,07%	100%

Con la información pertinente para este análisis fueron registradas 427726 consultas de las cuales 16342 (3.8%) fueron realizadas por MD Especialista, 342475 (80.1%) por MD General, 62 (0.01%) por Odontólogo Especialista, 59991 (14.0%) por Odontólogo General, 8856 (2.1%) por Fisioterapeutas, Nutricionistas, Sicólogos, Optómetras, Fonoaudiólogos, Trabajadores Sociales, etc.

Tabla 32 DIAGNÓSTICO PRINCIPAL EN CONSULTA-20 PRIMERAS CAUSAS

DIAGNOSTICO	FEMENINO		MASCULINO		TOTAL	PROPORCION DE PREVALENCIA*100
	CASOS	%	CASOS	%		
I10X HIPERTENSION ESENCIAL (P	163009	62,8%	96474	37,2%	259483	10,1
SIN DIAGNOSTICO	104749	62,4%	63143	37,6%	167892	6,6
Z000 EXAMEN MEDICO GENERAL	115889	69,1%	51922	30,9%	167812	6,6
K021 CARIES DE LA DENTINA	56475	57,6%	41523	42,4%	97998	3,8
Z001 CONTROL DE SALUD DE RUT	40678	49,6%	41251	50,3%	81934	3,2
K051 GINGIVITIS CRONICA	38647	59,0%	28980	42,9%	65549	2,6
J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RE	21500	56,1%	16791	43,8%	38292	1,5
A09X DIARREA Y GASTROENTERIT	19148	52,4%	17361	47,5%	36512	1,4
Z762 CONSULTA PARA ATENCION	18130	53,0%	16065	47,0%	34195	1,3
R104 OTROS DOLORS ABDOMIN	22310	66,5%	11243	33,5%	33561	1,3
N390 INFECCION DE VIAS URINAR	26270	79,1%	6949	20,9%	33219	1,3
Z300 CONSEJO Y ASESORAMIENT	30520	93,0%	2301	7,0%	32821	1,3
M545 LUMBAGO NO ESPECIFICAD	18495	56,7%	14099	43,3%	32594	1,3
E119 DIABETES MELLITUS NO INS	15361	55,8%	12176	44,2%	27537	1,1
Z012 EXAMEN ODONTOLOGICO	17172	63,3%	9973	36,7%	27145	1,1
R51X CEFALEA	17829	70,4%	7480	29,6%	25309	1,0
K000 ANODONCIA	13756	57,2%	10280	42,8%	24036	0,9
Z003 EXAMEN DEL ESTADO DE DE	13730	60,2%	9061	39,8%	22791	0,9
E039 HIPOTIROIDISMO NO ESPEC	18714	85,7%	3110	14,3%	21824	0,9
R509 FIEBRE NO ESPECIFICADA	10379	48,7%	10951	51,3%	21331	0,8
E660 OBESIDAD DEBIDA A EXCESO	14476	73,2%	5292	26,8%	19768	0,8

El principal diagnóstico reportado en consulta fue la HTA con 259483 casos, seguido por “sin diagnóstico” con 167892 casos, el examen médico general 167812 casos, luego caries de la dentina 97998 casos, luego control de rutina de la salud del niño 81934 casos.

Tabla 33 Distribución por edad y genero de las atenciones de consulta

GRUPO EDAD	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
0 - 9	258600	12,3%	266819	21,3%	525420	15,6%
10-19	220311	10,5%	130620	10,4%	350932	10,5%
20 - 29	345589	16,4%	137745	11,0%	483335	14,4%
30 - 39	295899	14,1%	143634	11,4%	439533	13,1%
40 - 49	298913	14,2%	158103	12,6%	457017	13,6%
50 - 59	279784	13,3%	155132	12,4%	434916	13,0%
60 - 69	191553	9,1%	131359	10,5%	322913	9,6%
>70	211652	10,1%	132020	10,5%	343672	10,2%
TOTAL	2102303	100,0%	1255433	100,00%	3357736	100,00%
	62,6%		37,4%		3357736	

El grupo de edad donde se presentó la mayor proporción de consulta fue el de 0-9 años con el 15.6%. La mayor proporción de consultas ocurrió en el género femenino: 62.6%.

Tabla 34 DIAGNÓSTICO PRINCIPAL EN CONSULTA-20 PRIMERAS CAUSAS REGIMEN CONTRIBUTIVO

DIAGNOSTICO	FEMENINO		MASCULINO		TOTAL	PROPORCION PREVALENCIA*100
	CASOS	%	CASOS	%		
I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	116542	61,2	73795	38,8	190337	12,2
SIN DIAGNOSTICO	70232	62,3	42560	37,7	112792	7,2
K021 CARIES DE LA DENTINA	45329	56,7	34585	43,3	79914	5,1
K051 GINGIVITIS CRONICA	37307	56,9	28242	43,1	65549	4,2
Z001 CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO	22677	49,7	22954	50,3	45634	2,9
A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS	14871	51,6	13965	48,4	28836	1,8
J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFÍO)	15746	55,0	12874	45,0	28621	1,8
R104 OTROS DOLORS ABDOMINALES	17232	66,4	8708	33,6	25940	1,7
Z000 EXAMEN MEDICO GENERAL	14722	59,0	10229	41,0	24951	1,6
M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO	13461	54,0	11480	46,0	24941	1,6
N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS	18242	79,6	4689	20,4	22931	1,5
K000 ANODONCIA	12785	56,5	9840	43,5	22625	1,4
E119 DIABETES MELLITUS NO INSULINIZADO	10986	52,6	9893	47,4	20879	1,3
R51X CEFALEA	13727	69,5	6037	30,5	19764	1,3
Z012 EXAMEN ODONTOLOGICO	10541	62,1	6438	37,9	16979	1,1
E039 HIPOTIROIDISMO NO ESPECIFICADO	14548	85,9	2384	14,1	16932	1,1
E660 OBESIDAD DEBIDA A EXCESO DE PESO	11805	72,1	4579	27,9	16384	1,0
R509 FIEBRE NO ESPECIFICADA	7592	48,4	8107	51,6	15700	1,0
B349 INFECCION VIRAL NO ESPECIFICADA	7065	52,3	6445	47,7	13510	0,9
M255 DOLOR EN ARTICULACION	8745	65,0	4708	35,0	13453	0,9
E669 OBESIDAD NO ESPECIFICADA	9422	70,2	3995	29,8	13417	0,9

El principal diagnóstico de consulta reportado en el régimen contributivo fue HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 190337 casos, SIN DIAGNOSTICO 112792, CARIES DE LA DENTINA 79914 casos, GINGIVITIS CRONICA 65549, CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO 45634

Tabla 35 Distribución por edad y genero de las atenciones de consulta

GRUPO EDAD	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
0 - 9	157547	11,3%	173377	20,0%	330924	14,6%
10-19	130217	9,4%	82935	9,6%	213152	9,4%
20 - 29	239967	17,3%	100837	11,6%	340804	15,1%
30 - 39	212271	15,3%	111187	12,8%	323458	14,3%
40 - 49	199402	14,3%	114374	13,2%	313776	13,9%
50 - 59	184997	13,3%	104982	12,1%	289979	12,8%
60 - 69	125201	9,0%	90647	10,4%	215847	9,6%
>70	141346	10,2%	89778	10,3%	231124	10,2%
TOTAL	1390948	100,0%	868116	100,0%	2259064	
	61,6%	100,0%	38,4%	100,0%	2259064	100,00%

El grupo de edad donde se presentó la mayor proporción de consulta en el régimen contributivo fue el de 20-29 años con el 15.1%. La mayor proporción de consultas ocurrió en el género femenino: 61.6%.

**Tabla 36 DIAGNOSTICO PRINCIPAL EN CONSULTA-20 PRIMERAS CAUSAS
REGIMEN SUBSIDIADO**

Diagnóstico	FEMENINO		MASCULINO		TOTAL	PROPORCIÓN DE PREVALENCIA*100
	CASOS	%	CASOS	%		
Z000 EXAMEN MEDICO GENERAL	53483	72,8	19986	27,2	73469	11,40
I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	22916	70,9	9398	29,1	32314	5,02
Z762 CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NIÑOS O LACTANTES SANOS	13078	54,4	10965	45,6	24043	3,73
Z300 CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	16955	91,3	1609	8,7	18564	2,88
Z003 EXAMEN DEL ESTADO DE DESARROLLO DEL ADOLESCENTE	9540	61,3	6014	38,7	15554	2,41
Z001 CONTROL DE SALUD DE RUTINA	5085	48,9	5304	51,1	10389	1,61
Z349 SUPERVISION DE EMBARAZO	8401	100,0			8401	1,30
Z012 EXAMEN ODONTOLOGICO	4839	67,3	2351	32,7	7190	1,12
K021 CARIES DE LA DENTINA	4364	61,6	2725	38,4	7089	1,10
O800 PARTO UNICO ESPONTANEO	6547	100,0			6547	1,02
J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMÚN)	3407	57,0	2573	43,0	5980	0,93
N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS	4378	77,0	1308	23,0	5686	0,88
A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS	2435	53,9	2084	46,1	4519	0,70
R688 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS	2551	58,0	1844	42,0	4395	0,68
B829 PARASITOSIS INTESTINAL SIN ESPECIFICACION	2343	56,4	1814	43,6	4157	0,65
E119 DIABETES MELLITUS NO INSULINIZADA	2835	70,5	1189	29,5	4024	0,62
R104 OTROS DOLORS ABDOMINALES	2616	67,8	1245	32,2	3861	0,60
M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO	2350	68,5	1080	31,5	3430	0,53
Z340 SUPERVISION DE PRIMER EMBARAZO	3423	100,0			3423	0,53
R509 FIEBRE NO ESPECIFICADA	1661	50,1	1652	49,9	3313	0,51
R51X CEFALEA	2279	74,2	792	25,8	3071	0,48

El principal diagnóstico de consulta reportado en el régimen subsidiado fue EXAMEN MEDICO GENERAL 73469 casos, luego HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 32314, CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NIÑOS O LACTANTES SANOS 24043, CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION 18564, EXAMEN DEL ESTADO DE DESARROLLO DEL ADOLESCENTE 15554 reportes.

**Tabla 37 Distribución por edad y genero de las atenciones de consulta
Régimen Subsidiado**

GRUPO DE EDAD	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
0 - 9	58383	19,6%	50613	34,8%	108996	24,63%
10-19	49172	16,5%	21450	14,8%	70622	15,96%
20 - 29	51089	17,2%	11314	7,8%	62403	14,10%
30 - 39	30251	10,2%	8661	6,0%	38912	8,79%
40 - 49	31149	10,5%	11590	8,0%	42739	9,66%
50 - 59	27495	9,3%	13474	9,3%	40969	9,26%
60 - 69	23009	7,7%	12871	8,9%	35880	8,11%
>70	26662	9,0%	15426	10,6%	42087	9,51%
TOTAL	297211		145398		442609	100,00%
		67,1%		32,9%		

El grupo de edad donde se presentó la mayor proporción de consulta en el régimen subsidiado fue el de 0-9 años con el 24.63 %. La mayor proporción de consultas ocurrió en el género femenino: 67.1 %.

Tabla 38 DIAGNÓSTICO PRINCIPAL EN CONSULTA-20 PRIMERAS CAUSAS POR ESE

DIAGNOSTICO	FEMENINO		MASCULINO		TOTAL	PROPORCION DE PREVALENCIA*100
	CASOS	%	CASOS	%		
Z000 EXAMEN MEDICO GENERAL	41776	64,5	23007	35,5	64783	18,7
Z012 EXAMEN ODONTOLOGICO	30389	69,5	13354	30,5	43743	12,6
I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	27770	74,0	9760	26,0	37530	10,8
Z762 CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVIS	17685	60,2	11716	39,8	29401	8,5
Z001 CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑ	12910	49,8	13001	50,2	25911	7,5
Z300 CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL	19500	91,4	1841	8,6	21341	6,2
Z003 EXAMEN DEL ESTADO DE DESARROLLO D	8120	63,5	4670	36,5	12790	3,7
K021 CARIES DE LA DENTINA	6834	62,2	4161	37,8	10995	3,2
J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO C	5520	54,3	4646	45,7	10166	2,9
Z349 SUPERVISION DE EMBARAZO NORMAL I	7705	100,0			7705	2,2
A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESU	3912	53,5	3399	46,5	7311	2,1
Z519 ATENCION MEDICA NO ESPECIFICADA	4121	60,9	2643	39,1	6764	1,9
Z340 SUPERVISION DE PRIMER EMBARAZO N	6518	100,0			6518	1,9
B829 PARASITOSIS INTESTINAL SIN OTRA ESP	3411	52,7	3058	47,3	6469	1,9
Z136 EXAMEN DE PESQUISA ESPECIAL PARA T	3467	55,9	2733	44,1	6200	1,8
N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO N	4363	79,7	1110	20,3	5473	1,6
R509 FIEBRE NO ESPECIFICADA	2615	50,5	2568	49,5	5183	1,5
E119 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPE	3418	68,4	1577	31,6	4995	1,4
J069 INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRA	2791	58,9	1947	41,1	4738	1,4
R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS I	2973	67,1	1456	32,9	4429	1,3
Z348 SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS N	4197	100,0			4197	1,2

El principal diagnóstico de consulta reportado en el régimen subsidiado fue EXAMEN MEDICO GENERAL 64783 casos, luego examen odontológico 43743 casos, HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 37530 casos, CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NIÑOS O LACTANTES SANOS 29401. , CONTRO DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO con 25911 casos.

Tabla 39 Distribución por edad y genero de las atenciones de consulta ESE Municipal

EDAD	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
0 - 9	92395	25,9%	85429	45,5%	177824	32,6%
10-19	68394	19,1%	25220	13,4%	93614	17,2%
20 - 29	65785	18,4%	16664	8,9%	82449	15,1%
30 - 39	30095	8,4%	10181	5,4%	40276	7,4%
40 - 49	31212	8,7%	14770	7,9%	45982	8,4%
50 - 59	26126	7,3%	14444	7,7%	40570	7,4%
60 - 69	19712	5,5%	10041	5,4%	29753	5,5%
>70	23608	6,6%	10892	5,8%	34500	6,3%
TOTAL	357327	100,00%	187641	100,00%	544968	100,0%
		65,6%		34,4%		

El grupo de edad donde se presentó la mayor proporción de consulta en las ESE Municipales fue el de 0-9 años con el 32.6 %. La mayor proporción de consultas ocurrió en el género femenino: 65.6 %.

Tabla 40 DIAGNÓSTICO PRINCIPAL EN CONSULTA-20 PRIMERAS CAUSAS Población Pobre No Asegurada – NIVEL de atención II y III

DIAGNOSTICO		FEMENINO		MASCULINO		TOTAL	PROPORCION DE PREVALENCIA *100
		CASOS	%	CASOS	%		
Z000 EXAMEN MEDICO GENERAL		3064	66,5	1544	33,5	4609	1,3
H579 TRASTORNO DEL OJO Y SUS		2758	60,2	1826	39,8	4584	1,3
I679 ENFERMEDAD CEREBROVASC		1086	46,7	1237	53,3	2323	0,7
I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PI		1507	65,5	795	34,5	2302	0,7
R688 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS		1266	56,6	970	43,4	2237	0,6
L998 OTROS TRASTORNOS DE LA		1177	66,8	584	33,2	1761	0,5
Z358 SUPERVISION DE OTROS EM		1660	100,0			1660	0,5
B24X ENFERMEDAD POR VIRUS D		534	32,6	1104	67,4	1638	0,5
S069 TRAUMATISMO INTRACRAN		333	23,7	1072	76,3	1405	0,4
R104 OTROS DOLORES ABDOMIN		775	56,5	588	42,9	1371	0,4
I678 OTRAS ENFERMEDADES CER		648	50,2	643	49,8	1291	0,4
J189 NEUMONIA NO ESPECIFICAD		390	38,3	629	61,7	1019	0,3
M545 LUMBAGO NO ESPECIFICAD		597	59,1	413	40,9	1010	0,3
N40X HIPERPLASIA DE LA PROSTATA				998	100,0	998	0,3
Z321 EMBARAZO CONFIRMADO		958	100,0			958	0,3
N390 INFECCION DE VIAS URINAR		601	64,5	331	35,5	932	0,3
K922 HEMORRAGIA GASTROINTE		384	47,5	425	52,5	809	0,2
R568 OTRAS CONVULSIONES Y LA		400	52,2	367	47,8	767	0,2
I64X ACCIDENTE VASCULAR ENCE		457	61,0	292	39,0	749	0,2
Z478 OTROS CUIDADOS ESPECIFIC		193	30,8	434	69,2	627	0,2
O809 PARTO UNICO ESPONTANE		613	100,0			613	0,2

El principal diagnóstico de consulta reportado en el grupo PPNA nivel de atención II y III fue Examen Médico General con 4609 casos, luego Trastorno del Ojo y sus Anexos con 4584 casos, Enfermedad Cerebrovascular NE 2323 casos, Hipertensión Esencial 2302, Otros Signos y Síntomas Generales no Especificados 2237 casos,

Tabla 41 EDAD Y GENERO PPNA CONSULTA

EDAD	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
0 - 9	4784	7,3%	4762	9,1%	9545	8,1%
10-19	6057	9,3%	4998	9,6%	11055	9,4%
20 - 29	10625	16,3%	9223	17,7%	19849	16,9%
30 - 39	8808	13,5%	6362	12,2%	15170	12,9%
40 - 49	11376	17,4%	7257	13,9%	18633	15,9%
50 - 59	10092	15,4%	8113	15,6%	18205	15,5%
60 - 69	5622	8,6%	4632	8,9%	10254	8,7%
>70	8010	12,3%	6823	13,1%	14833	12,6%
TOTAL	65374	100,0%	52170	100,0%	117544	100,0%
		55,6%		44,4%		

El grupo de edad donde se presentó la mayor proporción de consulta en PPNA II y III fue el de 20-29 años con el 16.9 %.

Tabla 42 Sitio de Atención de las consultas PPNA– NIVEL de atención II y III

INSTITUCION	Frecuencia	Porcentaje
HUV	85649	70,7%
HSJD	18326	15,1%
H MARIO CORREA	3415	2,8%
ESE LADERA	2465	2,0%
ESE ORIENTE	2324	1,9%
ESE CENTRO	1861	1,5%
ESE NORTE	1725	1,4%
ESE SURORIENTE	1171	1,0%
ESE I DUARTE	348	0,3%
CLINICA SALUDCOOP	260	0,2%

En el HUV se atendió el 70.71 % de las consultas reportadas en PPNA– NIVEL de atención II y III, en el Hospital San Juan de Dios el 15.13 %, en el Hospital Mario Correa el 2.82%, en la ESE Ladera el 2.03%, en la ESE Oriente el 1.92 %

Tabla 43 DIAGNÓSTICO DE EGRESO EN HOSPITALIZACIÓN-20 PRIMERAS CAUSAS

DIAGNOSTICO	FEMENINO		MASCULINO		TOTAL	Proporción
	CASOS	%	CASOS	%		
Z988 OTROS ESTADOS POSTQUIRURGICO	2684	79,4	696	20,6	3380	13,22
O809 PARTO UNICO ESPONTANEO SIN O	1960	100,0			1960	7,66
N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS SIT	1149	63,8	651	36,2	1800	7,04
O800 PARTO UNICO ESPONTANEO PRESE	1628	100,0			1628	6,37
T818 OTRAS COMPLICACIONES DE PROC	1054	78,3	292	21,7	1346	5,26
O820 PARTO POR CESAREA ELECTIVA	1256	100,0			1256	4,91
O821 PARTO POR CESAREA DE EMERGEN	1150	100,0			1150	4,50
O829 PARTO POR CESAREA SIN OTRA ES	1134	100,0			1134	4,43
K359 APENDICITIS AGUDA	540	48,0	583	51,9	1124	4,40
J189 NEUMONIA NO ESPECIFICADA	495	49,1	513	50,9	1008	3,94
I679 ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR M	418	51,2	399	48,8	817	3,19
Z321 EMBARAZO CONFIRMADO	810	100,0			810	3,17
C509 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA PA	771	100,0			771	3,01
D259 LEIOMIOMA DEL UTERO SIN OTRA E	753	100,0			753	2,94
R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y U	437	58,5	310	41,5	747	2,92
I219 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO S	252	36,5	438	63,5	690	2,70
P073 OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMI	439	63,7	250	36,3	689	2,69
I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARI	376	56,2	293	43,8	669	2,62
A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE P	337	54,3	284	45,7	621	2,43
J159 NEUMONIA BACTERIANA NO ESPEC	298	48,1	322	51,9	620	2,42
K922 HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL	275	44,4	344	55,6	619	2,42

DIAGNÓSTICO

La principal causa de egreso hospitalario fue OTROS ESTADOS POSTQUIRURGICOS ESPECIFICADOS con 3380 casos, PARTO UNICO ESPONTANEO 1960 CASOS, infección de vías urinarias 1800 casos, PARTO UNICO PRESENTACIÓN DE VERTICE 1628 casos, OTRAS COMPLICACIONES DE PROCEDIMIENTOS 1346.

Tabla 44 Distribución por edad y género de las atenciones de hospitalización

GRUPO EDAD	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
>0 - 10	5161	11,0%	5348	18,4%	10509	13,8%
>10 - 20	5587	11,9%	2711	9,3%	8298	10,9%
>20 - 30	10596	22,6%	3384	11,7%	13980	18,4%
>30 - 40	7543	16,1%	2809	9,7%	10352	13,6%
>40 - 50	4657	9,9%	3071	10,6%	7728	10,2%
>50 - 60	4032	8,6%	3603	12,4%	7635	10,1%
>60 - 70	3262	7,0%	3501	12,1%	6764	8,9%
>70	6028	12,9%	4604	15,9%	10633	14,0%
TOTAL	46868	100,00%	29031	100,00%	75899	100,0%
	61,8%		38,2%			

El grupo de edad en el que se presentó la mayor proporción de hospitalizaciones fue en el grupo de 20-30 años con el 18.4 %. La proporción de egresos hospitalarios en mujeres fue del 61.8 %

Tabla 45 DIAGNÓSTICO DE EGRESO EN HOSPITALIZACIÓN-20 PRIMERAS CAUSAS REGIMEN CONTRIBUTIVO

DIAGNOSTICO	FEMENINO		MASCULINO		TOTAL	PROPORCIÓN DE PREVALENCIA*10000
	CASOS	%	CASOS	%		
Z988 OTROS ESTADOS POSTQUIRURGICOS	2393	81,0	560	19,0	2953	18,9
O800 PARTO UNICO ESPONTANEO PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	1362	100,0	0	0,0	1362	8,7
O809 PARTO UNICO ESPONTANEO SIN OTRA ESPECIFICACION	1283	100,0	1	0,1	1283	8,2
T818 OTRAS COMPLICACIONES DE PROCEDIMIENTOS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1016	80,3	249	19,7	1265	8,1
N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO	738	66,1	378	33,9	1116	7,1
O820 PARTO POR CESAREA ELECTIVA	1014	100,0		0,0	1014	6,5
O821 PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	900	100,0		0,0	900	5,7
O829 PARTO POR CESAREA SIN OTRA ESPECIFICACION	861	100,0		0,0	861	5,5
C509 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	704	100,0		0,0	704	4,5
K359 APENDICITIS AGUDA NO ESPECIFICADA	300	50,3	296	49,7	596	3,8
O839 PARTO UNICO ASISTIDO SIN OTRO MEDICAMENTO	493	100,0		0,0	493	3,1
J189 NEUMONIA NO ESPECIFICADA	239	52,6	215	47,4	454	2,9
J159 NEUMONIA BACTERIANA NO ESPECIFICADA	211	46,9	239	53,1	450	2,9
D259 LEIOMIOMA DEL UTERO SIN OTRA ESPECIFICACION	434	100,0		0,0	434	2,8
K429 HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCION	182	44,1	231	55,9	413	2,6
O034 ABORTO ESPONTANEO: INCOMPLETO	345	100,0		0,0	345	2,2
J180 BRONCONEUMONIA NO ESPECIFICADA	157	45,6	187	54,4	344	2,2
A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	183	55,0	150	45,0	333	2,1
I219 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	108	32,5	224	67,5	332	2,1
I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMA O UNICA DETERMINACION)	183	56,3	142	43,7	325	2,1
Z489 CUIDADO POSTERIOR A LA CIRUGIA	157	49,2	162	50,8	319	2,0

La principal causa de egreso en el régimen contributivo fue OTROS ESTADOS POSTQUIRURGICOS ESPECIFICADOS con 2953 casos, PARTO UNICO ESPONTANEO PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE 1362 casos, PARTO UNICO ESPONTANEO SIN OTRA ESPECIFICACION 1283, OTRAS COMPLICACIONES DE PROCEDIMIENTOS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE 1265, , INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO 1116 casos

Tabla 46 Distribución por edad y genero de las atenciones de hospitalización

GRUPO EDAD	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
0 - 9	2679	8,8%	3247	20,5%	5926	12,8%
10-19	2831	9,3%	1211	7,6%	4043	8,7%
20 - 29	7657	25,2%	1369	8,6%	9026	19,5%
30 - 39	5826	19,2%	1621	10,2%	7447	16,1%
40 - 49	3283	10,8%	1706	10,8%	4990	10,8%
50 - 59	2646	8,7%	1884	11,9%	4530	9,8%
60 - 69	1964	6,5%	2153	13,6%	4117	8,9%
>70	3534	11,6%	2645	16,7%	6179	13,4%
TOTAL	30420		15837		46257	100,0%
	65,8%		34,2%		1	0,0%

El grupo de edad donde se presentó la mayor proporción de egresos hospitalarios en el grupo contributivo fue de 20-29 años con el 19.5%. En el género femenino se presentó el 65.8% de los egresos.

Tabla 47 DIAGNÓSTICO DE EGRESO EN HOSPITALIZACIÓN-20 PRIMERAS CAUSAS REGIMEN SUBSIDIADO

DIAGNOSTICO	FEMENINO		MASCULINO		TOTAL	PROPORCION DE PREVALENCIA*10000
	CASOS	%	CASOS	%		
Z321 EMBARAZO CONFIRMADO	350	1			350	5,4
N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO	168	60,2%	111	39,8%	279	4,3
R69X CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	180	71,4%	72	28,6%	252	3,9
Z358 SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	232	97,1%	7	2,9%	239	3,7
O809 PARTO UNICO ESPONTANEO SIN OTRA ESPECIFICACION	236	100,0%		0,0%	236	3,7
O13X HIPERTENSION GESTACIONAL (INDUCIDA POR EL EMBARAZO)	222	100,0%		0,0%	222	3,4
O800 PARTO UNICO ESPONTANEO PRESENTACION CEFALICA	205	100,0%		0,0%	205	3,2
I679 ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICADA	101	54,6%	84	45,4%	185	2,9
R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	123	67,6%	59	32,4%	182	2,8
O60X PARTO PREMATURO	182	100,0%			182	2,8
J189 NEUMONIA NO ESPECIFICADA	93	51,4%	88	48,6%	181	2,8
K359 APENDICITIS AGUDA NO ESPECIFICADA	94	56,0%	74	44,0%	168	2,6
K922 HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL NO ESPECIFICADA	77	48,1%	83	51,9%	160	2,5
O621 INERCIA UTERINA SECUNDARIA	157	100,0%			157	2,4
P073 OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	108	75,5%	35	24,5%	143	2,2
K808 OTRAS COLELITIASIS	95	72,0%	37	28,0%	132	2,0
I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	47	35,6%	85	64,4%	132	2,0
R688 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	47	38,5%	75	61,5%	122	1,9
I219 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO SIN OTRA ESPECIFICACION	50	41,7%	70	58,3%	120	1,9
O034 ABORTO ESPONTANEO: INCOMPLETO SIN COMPLICACIONES	119	100,0%		0,0%	119	1,8
A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	59	50,0%	59	50,0%	118	1,8

La principal causa de egreso hospitalario en el régimen subsidiado fue EMBARAZO CONFIRMADO 350 casos, INFECCION DE VIAS URINARIAS 279, CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS 252, SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO 239 casos, PARTO UNICO ESPONTANEO SIN OTRA ESPECIFICACION 236 casos.

Tabla 48 Distribución por edad y genero de las atenciones de hospitalización Régimen Subsidiado

GRUPO EDAD	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
0 - 9	843	14,4%	730	21,6%	1573	17,1%
10-19	1126	19,3%	396	11,7%	1522	16,5%
20 - 29	1331	22,8%	387	11,4%	1718	18,6%
30 - 39	671	11,5%	270	8,0%	941	10,2%
40 - 49	464	7,9%	320	9,5%	784	8,5%
50 - 59	349	6,0%	363	10,7%	712	7,7%
60 - 69	331	5,7%	370	10,9%	701	7,6%
>70	725	12,4%	548	16,2%	1273	13,8%
TOTAL	5839		3384,4352		9223	100,0%
	63,3%		36,7%		9223	100,0%

El grupo de edad donde se presentó la mayor proporción de egresos hospitalarios en el régimen subsidiado fue de 20-29 años con el 18.6 %. En el género femenino de presentó el 63.3% de los egresos.

Tabla 49 DIAGNÓSTICO DE EGRESO EN HOSPITALIZACIÓN-20 PRIMERAS CAUSAS ESE

DIAGNOSTICO	FEMENINO		MASCULINO		TOTAL	PROPORCION DE PREVALENCIA*10000
	CASOS	%	CASOS	%		
O800 PARTO UNICO ESPONTANEO PR	250	100,0%			250	7,2
Z390 ATENCION Y EXAMEN INMEDIAT	219	100,0%			219	6,3
N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS	109	69,0%	49	31,0%	158	4,6
J189 NEUMONIA NO ESPECIFICADA	65	50,0%	65	50,0%	130	3,7
L031 CELULITIS DE OTRAS PARTES DE L	46	39,0%	72	61,0%	118	3,4
O809 PARTO UNICO ESPONTANEO SIN	90	100,0%			90	2,6
J180 BRONCONEUMONIA NO ESPECIF	37	47,4%	41	52,6%	78	2,2
A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS D	27	50,0%	27	50,0%	54	1,6
O60X PARTO PREMATURO	54	100,0%			54	1,6
R509 FIEBRE NO ESPECIFICADA	23	50,0%	23	50,0%	46	1,3
D259 LEIOMIOMA DEL UTERO SIN OTR	46	100,0%			46	1,3
O234 INFECCION NO ESPECIFICADA D	45	100,0%			45	1,3
L039 CELULITIS DE SITIO NO ESPECIFIC	12	30,8%	27	69,2%	39	1,1
K819 COLECISTITIS NO ESPECIFICADA	25	80,6%	6	19,4%	31	0,9
L029 ABSCESO CUTANEO FURUNCULO	10	32,3%	21	67,7%	31	0,9
T889 COMPLICACIONES NO ESPECIFIC	16	53,3%	14	46,7%	30	0,9
P599 ICTERICIA NEONATAL NO ESPECI	10	45,5%	12	54,5%	22	0,6
N12X NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL	11	55,0%	9	45,0%	20	0,6
L030 CELULITIS DE LOS DEDOS DE LA M	3	15,8%	16	84,2%	19	0,5
J459 ASMA NO ESPECIFICADA	8	44,4%	10	55,6%	18	0,5
L024 ABSCESO CUTANEO FURUNCULO	9	52,9%	8	47,1%	17	0,5

La principal causa de egreso hospitalario en el grupo de ESE fue el PARTO UNICO ESPONTANEO PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE con 250 casos, luego ATENCION Y EXAMEN INMEDIATAMENTE DESPUES DEL PARTO 219, INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO 158, NEUMONIA NO ESPECIFICADA 130, CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS 118

Tabla 50 Distribución por edad y genero de las atenciones de hospitalización ESEs Municipales

GRUPO EDAD	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
0 - 9	214	14,04%	240	33,61%	454	20,29%
10-19	435	28,54%	81	11,34%	516	23,06%
20 - 29	433	28,41%	92	12,89%	525	23,46%
30 - 39	112	7,35%	63	8,82%	175	7,82%
40 - 49	93	6,10%	60	8,40%	153	6,84%
50 - 59	86	5,64%	64	8,96%	150	6,70%
60 - 69	53	3,48%	47	6,58%	100	4,47%
>70	98	6,43%	67	9,38%	165	7,37%
TOTAL	1524	1	714	1	2238	100,00%
	68,1%		31,9%			

El grupo de edad donde se presentó la mayor proporción de egresos hospitalarios en ESE fue de 20-29 años con el 23.46%. En el género femenino se presentó el 68.1 % de los egresos.

Tabla 51 DIAGNOSTICO DE EGRESO HOSPITALARIO PPNA Nivel II y III

DIAGNOSTICO	FEMENINO		MASCULINO		TOTAL	PROPORCION DE PREVALENCIA*1000
	CASOS	%	CASOS	%		
I679 ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICADA	213	49,7	216	50,3	429	1,2
P073 OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	240	62,3	145	37,7	385	1,1
O809 PARTO UNICO ESPONTANEO SIN OTRA ESPECIFICACION	385	100,0			385	1,1
O60X PARTO PREMATURO	338	100,0			338	1,0
Z321 EMBARAZO CONFIRMADO	327	100,0			327	0,9
S069 TRAUMATISMO INTRACRANEAL NO ESPECIFICADO	72	23,0	241	77,0	313	0,9
Z358 SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTA RIESGO	273	100,0			273	0,8
J189 NEUMONIA NO ESPECIFICADA	101	37,5	168	62,5	269	0,8
K359 APENDICITIS AGUDA NO ESPECIFICADA	92	36,9	156	62,7	249	0,7
I678 OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	132	53,0	117	47,0	249	0,7
K922 HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL NO ESPECIFICADA	107	46,3	124	53,7	231	0,7
R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	104	47,5	115	52,5	219	0,6
O13X HIPERTENSION GESTACIONAL (INDUCIDA POR EL EMBARAZO)	212	100,0			212	0,6
P551 INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	117	58,8	82	41,2	199	0,6
P369 SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO NO ESPECIFICADA	87	53,7	75	46,3	162	0,5
N40X HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		0,0	150	100,0	150	0,4
P011 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PRECOZ DE MEMBRANAS	92	62,2	56	37,8	148	0,4
N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO	77	52,7	69	47,3	146	0,4
S211 HERIDA DE LA PARED ANTERIOR DEL TORAX	10	6,8	136	93,2	146	0,4
I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	48	33,8	94	66,2	142	0,4
O141 PREECLAMPSIA SEVERA	139	100,0	0	0,0	139	0,4

El primer diagnóstico de egreso hospitalario en Instituciones que atienden PPNA nivel II-III fue ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICADA con 429 casos, OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO 385 casos, PARTO UNICO ESPONTANEO SIN OTRA ESPECIFICACION 385 casos, PARTO PREMATURO 338 casos, EMBARAZO CONFIRMADO 327 casos

Tabla 52 EDAD Y GENERO EGRESO HOSPITALARIO PPNA

GRUPO EDAD	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
0 - 9	1495	15,7%	1253	14,0%	2748	14,9%
10-19	1598	16,8%	1033	11,6%	2631	14,3%
20 - 29	2066	21,7%	1765	19,8%	3831	20,8%
30 - 39	1009	10,6%	998	11,2%	2007	10,9%
40 - 49	790	8,3%	986	11,0%	1776	9,6%
50 - 59	699	7,3%	1101	12,3%	1800	9,8%
60 - 69	606	6,4%	691	7,7%	1297	7,0%
>70	1257	13,2%	1104	12,4%	2361	12,8%
TOTAL	9520		8931		18451	
	51,6%		48,4%		18451	

El grupo de edad donde se presentó la mayor proporción de egresos hospitalarios en instituciones que atienden PPNA nivel II-III fue de 20-29 años con el 20.8%. En el género femenino se presentó el 51.6 % de los egresos.

Tabla 53 INSTITUCIÓN DE EGRESO HOSPITALARIO PPNA NIVEL II-III

INSTITUCIÓN	FRECUENCIA	%
HUV	13545	73,41
HSJD	4538	24,59
HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO	108	0,59
IPS SALUDCOOP	36	0,20
COMFENALCO CAMBULOS	36	0,20
CENTRO MEDICO IMBANACO	26	0,14
CLINICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	25	0,14
CLINICA SALUDCOOP	19	0,10
CLINICA SALUDCOOP	18	0,10
CLINICA SEBASTIAN DE BELALCAZAR	11	0,06
COSMITEC	9	0,05

El principal sitio de egreso hospitalario de PPNA Nivel II – III fue el HUV con 1345 egresos, seguido del HSJD con 4538 egresos

**Tabla 54 DIGANÓSTICO PRINCIPAL DE EGRESO DE URGENCIAS-
20 PRIMERAS CAUSAS**

DIAGNOSTICO	FEMENINO		MASCULINO		TOTAL	PROPORCION DE MORBILIDAD*1000
	CASOS	%	CASOS	%		
A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2578	48,8%	2700	51,2%	5278	2,1
R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	2066	63,0%	1213	37,0%	3279	1,3
R509 FIEBRE NO ESPECIFICADA	1414	46,8%	1609	53,2%	3023	1,2
J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1591	53,0%	1413	47,0%	3004	1,2
N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO	1886	76,0%	597	24,0%	2483	1,0
J039 AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA	881	50,0%	880	50,0%	1761	0,7
B349 INFECCION VIRAL NO ESPECIFICADA	818	50,3%	808	49,7%	1626	0,6
Z321 EMBARAZO CONFIRMADO	1412	100,0%			1412	0,6
R688 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	550	44,0%	699	56,0%	1249	0,5
J459 ASMA NO ESPECIFICADA	614	49,2%	633	50,8%	1247	0,5
M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO	580	48,3%	620	51,7%	1200	0,5
R51X CEFALEA	690	65,1%	370	34,9%	1060	0,4
I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	591	57,8%	431	42,2%	1022	0,4
J029 FARINGITIS AGUDA NO ESPECIFICADA	523	54,5%	436	45,5%	959	0,4
R101 DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	497	57,9%	361	42,1%	858	0,3
R11X NAUSEA Y VOMITO	420	52,2%	384	47,8%	804	0,3
K297 GASTRITIS NO ESPECIFICADA	485	63,5%	279	36,5%	764	0,3
R074 DOLOR EN EL PECHO NO ESPECIFICADO	385	51,2%	367	48,8%	752	0,3
J069 INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	375	56,4%	290	43,6%	665	0,3
O200 AMENAZA DE ABORTO	622	100,0%			622	0,2
R103 DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	439	71,2%	178	28,8%	617	0,2

La principal causa de egreso de urgencias fue DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO con 5278 casos, OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 3279, FIEBRE NO ESPECIFICADA 3023 luego RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN 3004, INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO 2483

Tabla 55 Distribución por edad y genero de los egresos de urgencias

GRUPO EDAD	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
0 - 9	8203	16,8%	9413	23,2%	17617	19,7%
10-19	6233	12,7%	3927	9,7%	10159	11,3%
20 - 29	11192	22,9%	7398	18,2%	18590	20,8%
30 - 39	6814	13,9%	5619	13,8%	12433	13,9%
40 - 49	5070	10,4%	4677	11,5%	9747	10,9%
50 - 59	4128	8,4%	3628	8,9%	7756	8,7%
60 - 69	2804	5,7%	2781	6,8%	5585	6,2%
>70	4452	9,1%	3183	7,8%	7636	8,5%
TOTAL	48897		40625	1	89522	100,0%
	54,6%		45,4%		89522	

El grupo de edad donde se presentó la mayor proporción de egresos de urgencias fue de 20-29 años con el 20.8%. En el género femenino se presentó el 54.6 % de los egresos.

**Tabla 56 DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DE EGRESO DE URGENCIAS-20 PRIMERAS CAUSAS
REGIMEN CONTRIBUTIVO**

DIAGNOSTICO	FEMENINO		MASCULINO		TOTAL	PROPORCION DE MORBILIDAD*10000
	CASOS	%	CASOS	%		
A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2001	49,0%	2084	51,0%	4085	26,1
J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1408	53,2%	1237	46,8%	2645	16,9
N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO	1528	77,2%	452	22,8%	1980	12,6
R509 FIEBRE NO ESPECIFICADA	895	46,2%	1043	53,8%	1938	12,4
R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1194	66,0%	615	34,0%	1809	11,6
J039 AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA	772	49,2%	796	50,8%	1568	10,0
B349 INFECCION VIRAL NO ESPECIFICADA	672	49,9%	674	50,1%	1346	8,6
M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO	470	46,1%	550	53,9%	1020	6,5
R51X CEFALEA	562	65,1%	301	34,9%	863	5,5
J029 FARINGITIS AGUDA NO ESPECIFICADA	444	52,9%	396	47,1%	840	5,4
J459 ASMA NO ESPECIFICADA	424	50,7%	412	49,3%	836	5,3
I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	361	58,0%	261	42,0%	622	4,0
K297 GASTRITIS NO ESPECIFICADA	381	65,2%	203	34,8%	584	3,7
R074 DOLOR EN EL PECHO NO ESPECIFICADO	289	49,9%	290	50,1%	579	3,7
A060 DISENTERIA AMEBIANA AGUDA	276	47,7%	303	52,3%	579	3,7
J069 INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	321	56,3%	249	43,7%	570	3,6
K529 COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS NO ESPECIFICADAS	310	55,0%	254	45,0%	564	3,6
R11X NAUSEA Y VOMITO	280	52,8%	250	47,2%	530	3,4
R101 DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	289	56,6%	222	43,4%	511	3,3
R103 DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	340	73,1%	125	26,9%	465	3,0
J209 BRONQUITIS AGUDA NO ESPECIFICADA	269	58,2%	193	41,8%	462	3,0

La principal causa de egreso de urgencias en el régimen contributivo fue DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO con 4085 casos, luego RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) con 2645 casos, INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO con 1980 casos, FIEBRE NO ESPECIFICADA 1938, OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 1809.

**Tabla 57 Distribución por edad y genero de las atenciones de urgencias
Régimen Contributivo**

GRUPO EDAD	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
0 - 9	5672	18,10%	6509	24,30%	12181	21,00%
10-19	3246	10,40%	2286	8,50%	5531	9,50%
20 - 29	7193	23,00%	5106	19,10%	12299	21,20%
30 - 39	4805	15,40%	4200	15,70%	9005	15,50%
40 - 49	3373	10,80%	3074	11,50%	6448	11,10%
50 - 59	2654	8,50%	2136	8,00%	4790	8,30%
60 - 69	1704	5,40%	1654	6,20%	3359	5,80%
>70	2626	8,40%	1807	6,70%	4433	7,60%
TOTAL	31274		26772		58046	100,00%
	53,9%		46,1%			

El grupo de edad donde se presentó la mayor proporción de egresos de urgencias en el régimen contributivo fue de 20-29 años con el 21.2%. En el género femenino se presentó el 53.9 % de los egresos.

**Tabla 58 DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DE EGRESO DE URGENCIAS-20 PRIMERAS CAUSAS
REGIMEN SUBSIDIADO**

DIAGNOSTICO	FEMENINO		MASCULINO		TOTAL	PROPORCION DE MORBILIDAD*1000
	CASOS	%	CASOS	%		
A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	428	47,3%	476	52,7%	904	1,4
R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	419	63,4%	242	36,6%	661	1,0
Z321 EMBARAZO CONFIRMADO	646	100,0%			646	1,0
R509 FIEBRE NO ESPECIFICADA	287	48,1%	310	51,9%	597	0,9
R688 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	248	49,7%	251	50,3%	499	0,8
J459 ASMA NO ESPECIFICADA	133	44,2%	168	55,8%	301	0,5
N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO	194	71,1%	79	28,9%	273	0,4
Z000 EXAMEN MEDICO GENERAL	188	70,4%	79	29,6%	267	0,4
J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	123	46,8%	140	53,2%	263	0,4
Z349 SUPERVISION DE EMBARAZO NORMAL NO ESPECIFICADO	238	100,0%			238	0,4
Z358 SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	226	100,0%			226	0,4
O034 ABORTO ESPONTANEO: INCOMPLETO SIN COMPLICACIONES	225	100,0%			225	0,3
I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	121	57,6%	89	42,4%	210	0,3
O064 ABORTO NO ESPECIFICADO: INCOMPLETO SIN COMPLICACIONES	201	100,0%			201	0,3
B349 INFECCION VIRAL NO ESPECIFICADA	102	52,8%	91	47,2%	193	0,3
R11X NAUSEA Y VOMITO	103	54,2%	87	45,8%	190	0,3
R101 DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	122	67,8%	58	32,2%	180	0,3
O269 COMPLICACION RELACIONADA CON EL EMBARAZO NO ESPECIFICADA	161	100,0%			161	0,2
Z988 OTROS ESTADOS POSTQUIRURGICOS ESPECIFICADOS	70	47,9%	76	52,1%	146	0,2
O200 AMENAZA DE ABORTO	146	100,0%			146	0,2
K808 OTRAS COLELITIASIS	103	71,0%	42	29,0%	145	0,2

El diagnóstico principales de egreso de urgencias en el régimen subsidiado fue DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 904 casos, OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 661, EMBARAZO CONFIRMADO 646, FIEBRE NO ESPECIFICADA 597, OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS 499

**Tabla 59 Distribución por edad y genero de las atenciones de urgencias
Régimen Subsidiado**

GRUPO EDAD	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
0 - 9	1764	19,70%	2021	33,80%	3785	25,30%
10-19	1506	16,80%	681	11,40%	2187	14,60%
20 - 29	1764	19,70%	649	10,80%	2413	16,10%
30 - 39	968	10,80%	465	7,80%	1433	9,60%
40 - 49	843	9,40%	546	9,10%	1389	9,30%
50 - 59	760	8,50%	584	9,80%	1343	9,00%
60 - 69	534	6,00%	480	8,00%	1014	6,80%
>70	829	9,20%	555	9,30%	1384	9,30%
TOTAL	10895	1	7264	1	14947	
	60,00%		40,00%			

El grupo de edad donde se presentó la mayor proporción de egresos de urgencias en el régimen subsidiado fue de 0-9 años con el 25.3%. En el género femenino se presentó el 60 % de los egresos.

Tabla 60 DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DE EGRESO DE URGENCIAS-20 PRIMERAS CAUSAS ESEs

DIAGNOSTICO	FEMENINO		MASCULINO		TOTAL	PROPORCION DE PREVALENCIA*1
	CASOS	%	CASOS	%		
A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	282	57,1%	212	42,9%	494	1,42
R104 OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	254	66,7%	127	33,3%	381	1,10
R509 FIEBRE NO ESPECIFICADA	141	53,4%	123	46,6%	264	0,76
I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	115	66,5%	58	33,5%	173	0,50
J459 ASMA NO ESPECIFICADA	80	54,1%	68	45,9%	148	0,43
N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO	96	71,1%	39	28,9%	135	0,39
K297 GASTRITIS NO ESPECIFICADA	80	63,0%	47	37,0%	127	0,37
R11X NAUSEA Y VOMITO	74	61,7%	46	38,3%	120	0,35
S099 TRAUMATISMO DE LA CABEZA NO ESPECIFICADO	45	44,1%	57	55,9%	102	0,29
R51X CEFALEA	72	72,7%	27	27,3%	99	0,29
O471 FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LA 37 Y MAS SEMANAS	89	100,0%			89	0,26
J22X INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS	39	54,9%	32	45,1%	71	0,20
R568 OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS	29	42,0%	40	58,0%	69	0,20
B349 INFECCION VIRAL NO ESPECIFICADA	38	59,4%	26	40,6%	64	0,18
R42X MAREO Y DESVANECIMIENTO	51	82,3%	11	17,7%	62	0,18
E119 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIONAR	39	63,9%	22	36,1%	61	0,18
E149 DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA SIN MENCIONAR	33	55,0%	27	45,0%	60	0,17
K291 OTRAS GASTRITIS AGUDAS	39	65,0%	21	35,0%	60	0,17
R739 HIPERGLICEMIA NO ESPECIFICADA	29	52,7%	26	47,3%	55	0,16
O200 AMENAZA DE ABORTO	50	100,0%			50	0,14
J219 BRONQUIOLITIS AGUDA NO ESPECIFICADA	20	42,6%	27	57,4%	47	0,14

El diagnóstico principal de egreso de urgencias en ESE fue DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 494 casos, OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 381, FIEBRE NO ESPECIFICADA 264, HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 173, ASMA NO ESPECIFICADA 148.

Tabla 61 Distribución por edad y genero de las atenciones de urgencias ESEs Municipales

GRUPO EDAD	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
0 - 9	647	19,10%	711	30,50%	1358	23,80%
10-19	645	19,10%	290	12,40%	935	16,40%
20 - 29	676	20,00%	338	14,50%	1014	17,70%
30 - 39	327	9,70%	214	9,20%	541	9,50%
40 - 49	281	8,30%	247	10,60%	528	9,20%
50 - 59	278	8,20%	218	9,30%	496	8,70%
60 - 69	215	6,40%	156	6,70%	371	6,50%
>70	313	9,30%	159	6,80%	472	8,30%
TOTAL	3382		2333	100,00%	5715	
	59,20%		40,80%			

El grupo de edad donde se presentó la mayor proporción de egresos de urgencias en ESE Municipales fue de 0-9 años con el 23.8%. En el género femenino se presentó el 59.2 % de los egresos.

Tabla 62 DIAGNOSTICO EGRESO DE URGENCIAS PPNA NIVEL II y III

DIAGNOSTICO	FEMENINO		MASCULINO		TOTAL	PROPORCION DE PREVALENCIA*1000
	CASOS	%	CASOS	%		
R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	318	54,5	265	45,5	583	1,7
R688 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	213	38,0	347	62,0	560	1,6
Z321 EMBARAZO CONFIRMADO	483	100,0			483	1,4
S211 HERIDA DE LA PARED ANTERIOR DEL TORAX	22	9,0	223	91,0	245	0,7
O034 ABORTO ESPONTANEO: INCOMPLETO SIN COMPLICACIONES	236	100,0			236	0,7
Z358 SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	216	100,0			216	0,6
Z349 SUPERVISION DE EMBARAZO NORMAL NO ESPECIFICADO	208	100,0			208	0,6
O064 ABORTO NO ESPECIFICADO: INCOMPLETO SIN COMPLICACIONES	192	100,0			192	0,6
S212 HERIDA DE LA PARED POSTERIOR DEL TORAX	11	7,0	147	93,0	158	0,5
K359 APENDICITIS AGUDA NO ESPECIFICADA	62	39,5	95	60,5	157	0,5
O269 COMPLICACION RELACIONADA CON EL EMBARAZO NO ESPECIFICADA	150	100,0	0	0,0	150	0,4
R101 DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	70	49,6	71	50,4	141	0,4
A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	58	49,6	57	48,7	117	0,3
R072 DOLOR PRECORDIAL	49	43,4	64	56,6	113	0,3
Z988 OTROS ESTADOS POSTQUIRURGICOS ESPECIFICADOS	34	30,6	77	69,4	111	0,3
K808 OTRAS COLELITIASIS	68	62,4	41	37,6	109	0,3
O200 AMENAZA DE ABORTO	106	100,0			106	0,3
J189 NEUMONIA NO ESPECIFICADA	34	32,7	70	67,3	104	0,3
P369 SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO NO ESPECIFICADA	41	39,8	62	60,2	103	0,3
K922 HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL NO ESPECIFICADA	45	43,7	58	56,3	103	0,3
N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO	67	67,7	32	32,3	99	0,3

El diagnóstico principal de egreso de urgen en Instituciones que atienden PPNA Nivel II y III fue OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 583 casos, OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS 560 casos, EMBARAZO CONFIRMADO 483, HERIDA DE LA PARED ANTERIOR DEL TORAX 245, ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO 236 casos

Tabla 63 EDAD Y GENERO EGRESOS DE URGENCIAS PPNA NIVEL II y III

GRUPO EDAD	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
0 - 9	208	3,70%	266	4,70%	474	4,20%
10-19	1247	22,30%	788	14,10%	2035	18,20%
20 - 29	1819	32,60%	1494	26,70%	3313	29,60%
30 - 39	748	13,40%	788	14,10%	1536	13,70%
40 - 49	520	9,30%	826	14,70%	1346	12,00%
50 - 59	368	6,60%	686	12,20%	1054	9,40%
60 - 69	246	4,40%	366	6,50%	612	5,50%
>70	424	7,60%	392	7,00%	816	7,30%
TOTAL	5580	100,00%	5606	100,00%	11186	
	49,90%		50,10%			

El grupo de edad donde se presentó la mayor proporción de egresos de urgencias fue de 20-29 años con el 29.6 %. En el género masculino se presentó el 50.1 % de los egresos

Tabla 64 PROCEDIMIENTOS EN LA ATENCIÓN

PROCEDIMIENTO	FEMENINO		MASCULINO		TOTAL	PROPORCIÓN DE PREVALENCIA
	PRUEBAS	%	PRUEBAS	%	PRUEBAS	
903825 CREATININA EN SUERO ORINA U OTRO	100352	50,5	98320	49,5	198672	77,7
903841 GLUCOSA EN SUERO LCR U OTRO FLUIDO	90672	45,7	107892	54,3	198564	77,6
907106 RECUENTO HAMBURGUER+	88661	45,6	105828	54,4	194489	76,1
902210 HEMOGRAMA [HEMOGLOBINA HEMATOCRITICO]	74476	45,5	89318	54,5	163794	64,1
997310 CONTROL DE PLACA DENTAL NCOC	86551	48,2	92978	51,8	179529	70,2
903859 POTASIO+	60482	43,8	77562	56,2	138044	54,0
931000 TERAPIA FISICA INTEGRAL SOD +	40790	36,1	72321	63,9	113111	44,2
903815 COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	75670	53,2	66682	46,8	142352	55,7
902207 HEMOGRAMA [HEMOGLOBINA HEMATOCRITICO]	59138	40,3	87448	59,7	146586	57,3
903864 SODIO+	46672	41,4	66166	58,6	112838	44,1
997300 DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL	65516	52,4	59612	47,6	125128	48,9
903868 TRIGLICERIDOS+	56041	54,8	46264	45,2	102305	40,0
232102 OBTURACIÓN DENTAL CON RESINA DE FOSFATO	59790	56,3	46392	43,7	106182	41,5
903818 COLESTEROL TOTAL	35585	46,5	40972	53,5	76557	29,9
871121 RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P.)	37052	46,6	42436	53,4	79488	31,1
232101 OBTURACIÓN DENTAL CON AMALGAM	54904	53,6	47539	46,4	102443	40,1
903856 NITROGENO UREICO [BUN *+]	53379	62,7	31764	37,3	85143	33,3
997102 APLICACIÓN DE SELLANTES DE FOTOCURABLE	123307	62,7	73445	37,3	196752	76,9
903813 CLORO [CLORURO]	41343	45,1	50268	54,9	91611	35,8
892901 TOMA NO QUIRURGICA DE MUESTRA DE SANGRE	54972	62,0	33754	38,0	88726	34,7
906913 PROTEÍNA C REACTIVA CUANTITATIVO	43730	62,0	26778	38,0	70508	27,6

El procedimiento más frecuente fue CREATININA EN SUERO con frecuencia de 198672. GLUCOSA EN SUERO 198564 pruebas, RECUENTO HAMBURGUER 194489, HEMOGRAMA 163794, CONTROL DE PLACA DENTAL 179529.

Tabla 65 Distribución por edad y género de los procedimientos

EDAD	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
0 - 9	323870	9,4%	325416	14,6%	649286	11,42%
10-19	328166	9,5%	204138	9,1%	532305	9,36%
20 - 29	505951	14,6%	209455	9,4%	715406	12,58%
30 - 39	458752	13,3%	218020	9,8%	676772	11,90%
40 - 49	487090	14,1%	290323	13,0%	777413	13,67%
50 - 59	494608	14,3%	325721	14,6%	820329	14,42%
60 - 69	370094	10,7%	302934	13,6%	673029	11,83%
>70	486005	14,1%	357019	16,0%	843024	14,82%
TOTAL	3454537	100,0%	2233026	100,0%	5687563	100,00%
	60,74%		39,26%			

El grupo de edad 60-69 presentó la mayor proporción de procedimientos con el 14.82 %. El género femenino presentó la mayor proporción con 60.74 %.

Tabla 66 FINALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS – REGIMEN CONTRIBUTIVO

PROCEDIMIENTO	FEMENINO		MASCULINO		TOTAL	PROPORCION DE PREVALENCIA*100
	CASOS	%	CASOS	%		
903825 CREATININA EN SUERO ORINA U OTROS	66773	55,1	54504	44,9	121277	7,7
903841 GLUCOSA EN SUERO LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE	59660	60,3	39321	39,7	98981	6,3
907106 RECUENTO HAMBURGUER+	62698	65,4	33223	34,6	95921	6,1
902210 HEMOGRAMA [HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECU	53489	59,0	37212	41,0	90701	5,8
902207 HEMOGRAMA [HEMOGLOBINA HEMATOCRITO Y LEU	46341	65,2	24711	34,8	71052	4,5
997310 CONTROL DE PLACA DENTAL NCOC	39587	57,1	29720	42,9	69307	4,4
903815 COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	40196	58,9	28007	41,1	68203	4,4
931000 TERAPIA FISICA INTEGRAL SOD +	40284	59,5	27461	40,5	67745	4,3
903859 POTASIO+	31698	52,6	28589	47,4	60287	3,8
232102 OBTURACIÓN DENTAL CON RESINA DE FOTOCURAD	31031	55,9	24440	44,1	55471	3,5
997300 DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL	31073	58,2	22299	41,8	53372	3,4
892901 TOMA NO QUIRURGICA DE MUESTRA O TEJIDO VAG	44778	99,9	37	0,1	44815	2,9
871121 RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. LATERAL DEC	22331	50,6	21765	49,4	44096	2,8
232101 OBTURACIÓN DENTAL CON AMALGAMA +	24138	55,4	19439	44,6	43577	2,8
902209 HEMOGRAMA [HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECU	23905	57,0	18044	43,0	41949	2,7
903864 SODIO+	21307	51,1	20354	48,9	41661	2,7
903868 TRIGLICERIDOS+	24430	59,1	16905	40,9	41335	2,6
903818 COLESTEROL TOTAL	23834	59,7	16116	40,3	39950	2,6
902045 TIEMPO DE PROTROMBINA [PT]	21200	56,8	16113	43,2	37313	2,4
904902 HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	27930	75,7	8987	24,3	36917	2,4
906913 PROTEÍNA C REACTIVA CUANTITATIVO DE ALTA PRE	20415	57,7	14948	42,3	35363	2,3

El principal procedimiento en el régimen contributivo fue CREATININA EN SUERO ORINA U OTROS con 121277 casos, GLUCOSA EN SUERO 98981 pruebas, RECUENTO HAMBURGUER+ 95921, HEMOGRAMA [HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS ÍNDICES ERITROCITARIOS 90701, HEMOGRAMA [HEMOGLOBINA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA] METODO MANUA 71052,

Tabla 67 Distribución por edad y genero de los procedimientos

EDAD	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
0 - 9	143136	7,49%	157725	12,91%	300861	9,61%
10-19	150693	7,89%	96535	7,90%	247229	7,89%
20 - 29	299647	15,68%	108112	8,85%	407759	13,02%
30 - 39	276616	14,48%	129999	10,64%	406615	12,98%
40 - 49	271511	14,21%	164442	13,46%	435952	13,92%
50 - 59	279791	14,65%	174760	14,31%	454551	14,51%
60 - 69	205955	10,78%	177241	14,51%	383196	12,23%
>70	283101	14,82%	212826	17,42%	495927	15,83%
TOTAL	1910450	100,00%	1221641	100,00%	3132091	1
	61,0%		39,0%		1	

El grupo de edad 70 y + presentó la mayor proporción de procedimientos con el 15.83 %. El género femenino presentó la mayor proporción con 61.0 %.

Tabla 68 FINALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTO – REGIMEN SUBSIDIADO

PROCEDIMIENTO	FEMENINO		MASCULINO		TOTAL	PROPORCION DE PREVALENCIA*100
	FCIA	%	FCIA	%		
997310 CONTROL DE PLACA DENTAL NCOC	35370	67,8%	16808	32,2%	52178	7,3
997102 APLICACIÓN DE SELLANTES DE FOTOCURADO	15948	52,9%	14216	47,1%	30164	4,2
907106 RECuento HAMBURGUER+	21042	72,3%	8047	27,7%	29089	4,1
903825 CREATININA EN SUERO ORINA U OTROS	17822	62,6%	10649	37,4%	28471	4,0
903841 GLUCOSA EN SUERO LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE	18703	70,3%	7883	29,7%	26586	3,7
997103 TOPICACION DE FLUOR EN GEL	13610	59,3%	9339	40,7%	22949	3,2
232101 OBTURACIÓN DENTAL CON AMALGAMA +	14632	64,3%	8127	35,7%	22759	3,2
902207 HEMOGRAMA [HEMOGLOBINA HEMATOCRITO Y LEV	15012	67,8%	7118	32,2%	22130	3,1
997300 DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL	14445	65,8%	7493	34,2%	21938	3,1
903818 COLESTEROL TOTAL	14129	72,2%	5453	27,8%	19582	2,7
903815 COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	13736	72,0%	5333	28,0%	19069	2,7
903868 TRIGLICERIDOS+	13505	71,9%	5265	28,1%	18770	2,6
903816 COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] ENZIMÁTICO	12010	72,2%	4614	27,8%	16624	2,3
892901 TOMA NO QUIRURGICA DE MUESTRA O TEJIDO VAG	14917	99,7%	44	0,3%	14961	2,1
902208 HEMOGRAMA [HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECU	9045	61,2%	5736	38,8%	14781	2,1
903859 POTASIO+ 1	7407	52,6%	6682	47,4%	14089	2,0
903864 SODIO+	7123	52,5%	6443	47,5%	13566	1,9
931000 TERAPIA FISICA INTEGRAL SOD +	7763	58,9%	5415	41,1%	13178	1,8
903813 CLORO [CLORURO]	6892	52,5%	6232	47,5%	13124	1,8
903856 NITROGENO UREICO [BUN *+]	5808	53,0%	5160	47,0%	10968	1,5
871121 RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. LATERAL DEC	5470	50,9%	5269	49,1%	10739	1,5

La principal procedimiento en el régimen subsidiado fue CONTROL DE PLACA DENTAL NCOC con 52179 casos , seguido por APLICACIÓN DE SELLANTES DE FOTOCURADO 30164, RECuento HAMBURGUER+ 29089, CREATININA EN SUERO ORINA U OTROS 28471 GLUCOSA EN SUERO LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA 26586,

**Tabla 69 Distribución por edad y genero de los procedimientos
Régimen Subsidiado**

EDAD	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
0 - 9	83383	0,15982144	73905	0,26364982	157288	19,6%
10-19	81379	0,15598034	39996	0,14268234	121375	15,1%
20 - 29	77196	0,14796272	20489	0,07309277	97685	12,2%
30 - 39	54784	0,10500531	19351	0,06903305	74135	9,2%
40 - 49	65943	0,12639393	28106	0,10026577	94049	11,7%
50 - 59	54712	0,10486731	32029	0,11426074	86741	10,8%
60 - 69	45672	0,0875402	28911	0,10313754	74583	9,3%
>70	58647	0,11240958	37528	0,13387796	96175	12,0%
TOTAL	521726	100,00%	280315	1,00	712778	100,00%
	65,05%	100,00%	34,95%	100,00%		

El grupo de edad con la mayor proporción de procedimientos en el grupo subsidiado fue el 0-9 años. El género femenino tuvo un porcentaje del 65.05 %.

Tabla 70 FINALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTO – ESE

PROCEDIMIENTO	FEMENINO		MASCULINO		TOTAL	PROPORCION DE PREVALENCIA*100
	CASOS	%	CASOS	%		
997102 APLICACIÓN DE SELLANTES DE FOTOCURADO	63904	50,4	62868	49,6	126772	36,5
993520 VACUNACION COMBINADA CONTRA SARAMPION Y	31566	51,5	29733	48,5	61299	17,7
907106 RECuento HAMBURGUER+	32558	70,7	13500	29,3	46058	13,3
997310 CONTROL DE PLACA DENTAL NCOC	27377	59,9	18358	40,1	45735	13,2
997300 DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL	24167	58,3	17305	41,7	41472	12,0
902207 HEMOGRAMA [HEMOGLOBINA HEMATOCRITO Y LEU	28308	69,2	12577	30,8	40885	11,8
903815 COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	29003	71,7	11445	28,3	40448	11,7
993510 VACUNACION CONTRA INFLUENZA +	21841	56,4	16865	43,6	38706	11,2
993501 VACUNACION CONTRA POLIOMIELITIS (VOP O IVP)	19345	50,6	18915	49,4	38260	11,0
903841 GLUCOSA EN SUERO LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE	24796	71,4	9943	28,6	34739	10,0
903818 COLESTEROL TOTAL	20919	68,7	9515	31,3	30434	8,8
993122 VACUNACION COMBINADA CONTRA DIFTERIA DE D	15363	50,5	15069	49,5	30432	8,8
232101 OBTURACIÓN DENTAL CON AMALGAMA +	19157	64,9	10374	35,1	29531	8,5
990204 EDUCACION INDIVIDUAL EN SALUD POR ENFERMER	19243	65,7	10062	34,3	29305	8,4
906916 SEROLOGÍA [PRUEBA NO TREPOMENICA] VDRL EN S	20907	81,4	4776	18,6	25683	7,4
903825 CREATININA EN SUERO ORINA U OTROS	16624	65,9	8608	34,1	25232	7,3
903868 TRIGLICERIDOS+	17253	68,5	7922	31,5	25175	7,3
997103 TOPICACION DE FLUOR EN GEL	12898	53,9	11014	46,1	23912	6,9
892901 TOMA NO QUIRURGICA DE MUESTRA O TEJIDO VAG	23608	99,8	47	0,2	23655	6,8
M02009 EXAMEN DE MAMA	23171	99,8	56	0,2	23227	6,7
993120 VACUNACION COMBINADA CONTRA TETANOS Y D	21574	98,2	393	1,8	21967	6,3

La principal finalidad de los procedimientos en ESE fue APLICACIÓN DE SELLANTES DE FOTOCURADO con 126772 actividades, seguido por VACUNACION COMBINADA CONTRA SARAMPION Y RUBEOLA (SR) (DOBLE VIRAL) + 61299, RECuento HAMBURGUER+46058, CONTROL DE PLACA DENTAL NCOC 45735, DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL 41470

Tabla 71 Distribución por edad y genero de los procedimientos ESEs Municipales

GRUPO EDAD	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
0 - 9	227202	25,7%	222458	45,9%	449660	32,9%
10-19	201502	22,8%	96602	19,9%	298104	21,8%
20 - 29	154700	17,5%	31490	6,5%	186190	13,6%
30 - 39	68790	7,8%	19873	4,1%	88664	6,5%
40 - 49	79311	9,0%	33968	7,0%	113279	8,3%
50 - 59	63864	7,2%	35133	7,2%	98997	7,2%
60 - 69	43573	4,9%	21769	4,5%	65341	4,8%
>70	44055	5,0%	23383	4,8%	67438	4,9%
TOTAL	882996		484677		1367673	
	64,6%		35,4%			

El grupo de edad con la mayor proporción de procedimientos fue de 0-9 años con el 32.9 %. El género femenino presentó un porcentaje del 64. 6 %

Tabla 72 Principales procedimientos realizados a la población pobre no asegurada, en los niveles II y III

PROCEDIMIENTO	FEMENINO		MASCULINO		TOTAL	PROPORCION DE PREVALENCIA*100
	CASOS	%	CASOS	%		
902208 HEMOGRAMA [HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECU	14224	50,5	13936	49,5	28160	8,1
903859 POTASIO+	11158	45,7	13277	54,3	24435	7,0
903864 SODIO+	10815	45,6	12909	54,4	23724	6,8
903813 CLORO [CLORURO]	10719	45,5	12855	54,5	23574	6,8
903825 CREATININA EN SUERO ORINA U OTROS	10840	48,2	11645	51,8	22485	6,5
903856 NITROGENO UREICO [BUN *+]	6498	43,8	8333	56,2	14831	4,3
939400 TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL SOD	4344	36,1	7702	63,9	12046	3,5
906913 PROTEÍNA C REACTIVA CUANTITATIVO DE ALTA PRE	6289	53,2	5542	46,8	11831	3,4
871121 RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. LATERAL DEC	4771	40,3	7055	59,7	11826	3,4
931000 TERAPIA FISICA INTEGRAL SOD +	4518	41,4	6405	58,6	10923	3,1
903841 GLUCOSA EN SUERO LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE	4539	52,4	4130	47,6	8669	2,5
903809 BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA	4494	54,8	3710	45,2	8204	2,4
907106 RECUENTO HAMBURGUER+	3896	56,3	3023	43,7	6919	2,0
902049 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [PTT]	2821	46,5	3248	53,5	6069	1,7
902045 TIEMPO DE PROTROMBINA [PT]	2718	46,6	3113	53,4	5831	1,7
902207 HEMOGRAMA [HEMOGLOBINA HEMATOCRITO Y LEV	2930	53,6	2537	46,4	5467	1,6
903867 TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACETICA O ASPA	3166	62,7	1884	37,3	5050	1,5
903866 TRANSAMINASA GLUTÁMICOPIRÚVICA O ALANINO	3153	62,7	1878	37,3	5031	1,5
870001 RADIOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE	2219	45,1	2698	54,9	4917	1,4
911018 HEMOCLASIFICACIÓN GRUPO ABO DIRECTA O GLO	2964	62,0	1820	38,0	4784	1,4
911016 HEMOCLASIFICACIÓN FACTOR Rh [FACTOR D] EN L	2964	62,0	1815	38,0	4779	1,4

Los principales procedimientos a PPNA fueron HEMOGRAMA [HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS ÍNDICES ERITROCITARIOS con 28160 pruebas, POTASIO 24435, SODIO 23724, CLORO 23574, CREATININA 22485.

Tabla 73 Sitio de Atención de los principales procedimientos realizados a PPNA, en los niveles II y III

INSTITUCIÓN	FRECUENCIA	%
HOSPITAL UNIVERSITARIO	352823	79,55
HOSPITAL SAN JUAN DE	58315	12,28
HOSPITAL MARIO CORRALES	7384	1,55
ESE ORIENTE	5126	1,08
ESE CENTRO	3839	0,81
ESE LADERA	3816	0,8
ESE NORTE	2604	0,55
ESE SURORIENTE	2186	0,46
EMSSANAR	2031	0,43
CRUZ ROJA COLOMBIANA	1244	0,26
CORPORACIÓN COMFEN	961	0,2
CLINICA NUESTRA SEÑORA	927	0,2

En el HUV se realizó el 79.55% de los procedimientos (352823) a la PPNA nivel II-III, seguido por el HSJS con 58315 (12.28%).

Tabla 74 EDAD Y GENERO de los principales procedimientos realizados a la población pobre no asegurada, en los niveles II y III

GRUPO EDAD	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
0 - 9	28023	11,8%	27989	11,8%	56012	11,8%
10-19	26873	11,3%	21487	9,0%	48360	10,2%
20 - 29	37893	16,0%	41607	17,5%	79500	16,7%
30 - 39	29844	12,6%	26590	11,2%	56434	11,9%
40 - 49	30652	12,9%	32449	13,7%	63101	13,3%
50 - 59	28907	12,2%	35244	14,8%	64151	13,5%
60 - 69	20188	8,5%	19926	8,4%	40114	8,4%
>70	35089	14,8%	32260	13,6%	67349	14,2%
TOTAL	237469	100,00%	237552	100,00%	475021	
	49,99%		50,01%			

El grupo de edad con la mayor de proporción de procedimientos fue el de 20-29 años con 16.7%. La proporción de procedimientos en hombres fue del 50.01 %

Tabla 75 Integridad de la información – Consulta – Régimen Contributivo-Subsidiado

EPS_AC	Frecuencia	Porcent	Porcent acum
Sin dato	348755	12,2%	12,2%
ALIANZALUD	1024	0,0%	12,2%
SALUD TOTAL	134102	4,7%	16,9%
CAFESALUD	76551	2,7%	19,6%
COSMITET	235175	8,1%	20,1%
SANITAS	66721	2,3%	21,9%
SURA	2	0,0%	21,9%
COMFENALCO	10275	0,4%	22,3%
SALUDCOOP	706113	24,7%	47,0%
COOMEVA	668432	23,4%	70,3%
S.O.S	140038	4,9%	75,2%
CAPRECOM	117877	4,1%	79,4%
CRUZ BLANCA	252284	8,8%	88,2%
CONDOR	77014	2,7%	90,9%
SELVASALUD	6493	0,2%	91,1%
SALUD COL	11615	0,4%	91,5%
NUEVA EPS	8849	0,3%	91,8%
MALLAMAS	422	0,0%	91,8%
COOSALUD	170927	6,0%	97,8%
EMSSANAR	62978	2,2%	100,0%
Total	2860472	100,0%	100,0%

En la atención Procedimiento el porcentaje de “sin dato” en el campo EPS_AC fue del 12.2 %
 En lo referente a los regímenes Contributivo y Subsidiado

Tabla 77 Integridad de la información – Consulta – ESE

IPS_AC - ESE	Frecuencia	Porcent	Porcent acum
SURORIENTE	17241	3,2%	3,2%
NORTE	69984	12,9%	16,0%
ORIENTE	175727	32,3%	48,3%
CENTRO	173626	31,9%	80,2%
LADERA	94335	17,3%	97,5%
SAN MIGUEL	126	0,0%	97,5%
ISAIAS DUARTE	13449	2,5%	100,0%

En la atención Procedimiento el porcentaje de “sin dato” en el campo IPS_AC fue del 0 % en lo referente a las ESE

Tabla 78 Informes por mes Atención Consulta – Regímenes subsidiado y contributivo Año 2011

EPS_AC	MES											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sin dato	31337	31649	33147	22340	41983	33663	25764	29032	28880	26282	19552	24992
ALIANZALUD	676	338	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALUD TOTAL	11698	11083	12029	9013	12436	10091	11460	12154	10162	12007	11967	10308
CAFESALUD	5835	6474	6884	5860	7562	6574	6156	6570	6308	4565	4329	5397
SANITAS	6713	1490	512	0	0	438	10458	12598	8931	8096	7525	9954
SURA	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
COMFENALCO	18	305	524	373	2185	1510	1301	2406	1559	97	0	0
SALUDCOOP	55820	58487	64072	54167	66429	59153	58887	60730	59225	41713	41157	50214
COSMITET	19514	19576	7068	17999	27701	27734	19181	23039	22174	19835	14602	20306
COOMEVA	79409	79510	87464	67801	71387	62062	73282	83127	64372	0	0	0
S.O.S	11923	12820	13862	13352	14040	7549	8067	14184	15266	12527	10003	6581
CAPRECOM	8017	9924	12024	16609	17967	10128	17099	10385	4697	3327	5230	2469
CRUZ BLANCA	20593	21489	23003	18807	23688	21111	20845	21261	21202	15251	14275	17400
CONDOR	9729	12240	13697	4229	758	7746	6027	13393	9214	72	1	0
SELVASALUD	845	1019	266	709	523	425	108	791	629	700	466	4
SALUD COL	1248	1727	682	1707	1663	1499	1437	347	919	382	3	1
NUEVA EPS	1911	3420	3518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MALLAMAS	39	52	72	51	48	45	34	20	28	8	15	10
COOSALUD	12036	20258	7622	17674	21790	36	240	14317	51	27865	23564	25484
EMSSANAR	325	258	540	985	11179	18408	6605	8315	6132	7032	3205	0

Se observa que las EPS 001 (Alianzalud) y EPS037 (Nueva EPS) solo reportaron información sobre la Atención Consulta en los meses de enero, febrero, marzo.

Tabla 79 Reporte de Procedimientos en EPS Regímenes Contributivo-Subsidiado - Año 2011

EPS_AP	1899	1900	2000	2001	2003	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2018
ALIANZALUD	0	0	0	0	0	0	19	211	290	68009	43607	0	0
SALUD TOTAL	0	1	0	0	1	0	0	0	31	52863	193402	48852	0
CAFESALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87001	0	0
SANITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82006	0	0
SURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	61729	0	0
COMFENALCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588	3898	0	0
SALUDCOOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848906	0	0
COOMEVA	0	0	0	1	232	2	0	25	65	33193	779258	0	0
S.O.S	0	0	3	2	0	0	0	34	45	10979	421338	92555	1
CAPRECOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162829	0	0
CRUZ BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271501	0	0
CONDOR	33913	0	0	0	0	0	0	0	33	6025	169745	0	0
SELVASALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23048	0	0
SALUD COL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4905	34882	0	0
NUEVA EPS	0	0	0	0	0	0	0	0	517	72511	58627	0	0
MALLAMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1122	0	0
COOSALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282522	0	0
EMSSANAR	1	0	0	0	0	0	0	0	111	76598	339946	0	0

En la Atención Procedimientos se reportaron actividades de los regímenes Contributivo y Subsidiado en un rango de años que va desde 1899 hasta 2012. El mayor número de reportes correspondió al año 2011 con 5072637 reportes.

Pueden estar incluidos datos de IPS de fuera de Cali

EPS_AP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sin dato	148273	134110	131904	92241	94170	92536	93968	91925	93690	86935	70136	77382
ALIANZALUD	32101	10264	1242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALUD TOTAL	27989	12220	21276	20995	10022	10573	18530	20764	6729	11427	18352	14525
CAFESALUD	7946	9157	9037	7584	9378	8786	8744	8770	8491	174	3056	5878
SANITAS	9453	7466	8253	0	0	5083	11968	11334	9333	5773	6679	6664
SURA	1718	5072	15480	9949	8375	4255	1869	4440	5385	1278	3252	656
COMFENALCO	15	110	210	271	770	363	497	981	612	69	0	0
SALUDCOOP	82495	83523	91265	75726	91557	83168	83352	86360	83366	454	32820	54820
COSMITET	41904	36067	38293	35343	41034	42470	42654	35090	44554	42934	29325	35884
COOMEVA	69609	64885	69271	60377	59229	40343	101422	101114	213008	0	0	0
S.O.S	17029	21471	37063	64902	61036	15776	28884	42866	46851	34369	31896	19195
CAPRECOM	893	668	811	945	5070	9195	49925	33536	27177	19610	14713	286
CRUZ BLANCA	25593	25817	28062	23823	30292	28002	27439	27708	27784	105	10088	16788
CONDOR	8355	30222	29006	11431	3389	20878	15010	29060	22210	184	0	0
SELVASALUD	4505	2886	1799	1930	1880	1730	721	3371	2150	1390	673	13
SALUD COL	4269	4816	5951	4941	4547	3379	2815	1287	1143	1709	24	1
NUEVA EPS	23998	26457	8172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MALLAMAS	235	101	121	90	101	144	169	29	72	16	34	10
COOSALUD	20126	29787	8872	30267	33649	1	1736	24909	303	48684	45110	39078
EMSSANAR	25523	16540	4065	39931	100043	80093	29713	31185	12630	219	2	2

Las EPS ALIANZALUD, COMFANDI, COOMEVA, CONDOR, SALUD COLOMBIA, NUEVA, COOSALUD, EMSANNAR no reportaron los 12 meses completos del año 2011 en lo referente a procedimientos.

Tabla 81 Reporte de Consulta en EPS por año

EPS_AC	1900	1969	1974	1984	2001	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2121
Sin dato	0	4	0	0	0	0	9	1	25	9736	453588	69307	0	0
ALIANZALUD	0	0	0	0	0	0	5	141	147	21307	17262	0	0	0
SALUD TOTAL	0	0	0	0	0	3	1	2	4	4349	148054	51039	1	1
CAFESALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74798	0	0	0
SANITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65999	0	0	0
SURA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	36	13891	0	0	0
COMFENALCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429	11653	0	0	0
SALUDCOOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695256	0	0	0
COOMEVA	0	0	0	0	2	0	0	2	28	17500	700864	0	0	0
S.O.S	0	0	1	1	2	0	0	0	9	1683	139344	25410	0	0
CAPRECOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93704	0	0	0
CRUZ BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240328	0	0	0
CONDOR	103	0	0	0	0	0	0	0	18	12755	82609	0	0	0
SELVASALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7792	0	0	0
SALUD COL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2418	11738	0	0	0
NUEVA EPS	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6380	8934	0	0	0
MALLAMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	448	0	0	0
COOSALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172941	0	0	0
EMSSANAR	0	0	0	0	0	0	0	0	16	8778	83370	0	0	0

En la Atención Consulta se reportaron actividades de los regímenes Contributivo y Subsidiado en un rango de años que va desde 1900 hasta 2121. El mayor número de reportes correspondió al año 2011 con 3022573 reportes.

Pueden estar incluidos datos de IPS de fuera de Cali

Tabla 82 Reporte de Consulta en ESE por año

AÑO		
IPS_AC	2011	TOTAL
SURORIENTE	17241	17241
NORTE	69984	69984
ORIENTE	175727	175727
CENTRO	173614	173626
LADERA	94335	94335
SAN MIGUEL	126	126
ISAIAS DUARTE	13449	13449
TOTAL	544515	544515

No encontraron reportes de otro año en la Atención Consulta por ESE durante 2011

Tabla 83 Reporte de Hospitalización en EPS por año

EPS_AH	1900	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Sin dato	0	0	1	8	275	32466	7379
ALIANZALUD	0	19	40	130	12807	18671	0
SALUD TOTAL	0	0	0	0	370	1717	404
CAFESALUD	0	0	0	0	0	1678	0
SANITAS	0	0	0	0	0	1270	0
SURA	0	0	0	0	1	0	0
COMFENALCO	0	0	0	0	36	50	0
SALUDCOOP	0	0	0	0	0	16138	0
COOMEVA	0	0	0	1	491	12437	0
S.O.S	0	0	0	1	14	4304	1564
CRUZ BLANCA	0	0	0	0	0	5391	0
CONDOR	851	0	0	0	118	1054	0
SELVASALUD	0	0	0	0	0	429	0
SALUD COL	0	0	0	0	12	301	0
NUEVA EPS	0	0	0	4	490	437	0
MALLAMAS	0	0	0	0	2	23	0
COOSALUD	0	0	0	0	0	1903	20
EMSSANAR	2136	0	0	5	1065	6025	0

En la Atención Hospitalización se reportaron actividades de los regímenes Contributivo y Subsidiado en un rango de años que va desde 1900 hasta 2012. El mayor número de reportes correspondió al año 2011 con 105013 reportes

Tabla 84 Hospitalización en EPS 2011 por mes

M E S

EPS_AH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sin dato	2737	2687	3137	2716	2853	2902	2958	2967	2806	2566	2088	2049
ALIANZALUD	9714	7551	1406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALUD TOTAL	218	140	195	138	117	108	193	160	67	162	118	101
CAFESALUD	78	123	157	132	136	156	131	158	141	178	133	155
SANITAS	159	161	197	0	0	160	163	108	112	3	102	105
COMFENALCO	9	32	1	5	0	0	1	2	0	0	0	0
SALUDCOOP	949	1564	1406	1251	1290	1266	1382	1475	1284	1479	1412	1380
COOMEVA	1292	1227	1405	1344	1363	1258	1496	1596	1456	0	0	0
COSMITET	444	279	421	338	367	420	418	415	374	415	217	362
S.O.S	21	49	127	327	363	108	573	387	679	623	626	421
CAPRECOM												
CRUZ BLANCA	291	454	454	352	463	417	472	502	518	530	493	445
CONDOR	143	3	0	3	24	241	162	274	184	20	0	0
SELVASALUD	56	49	38	23	29	23	23	27	35	30	34	62
SALUD COL	15	36	44	36	46	23	29	27	26	19	0	0
NUEVA EPS	170	237	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MALLAMAS	3	0	1	3	0	6	3	0	3	1	3	0
COOSALUD	39	79	101	211	159	0	72	158	47	328	386	323
EMSSANAR	421	348	8	38	287	1012	992	348	1071	1002	498	0

Las EPS ALIANZALUD, SURA, COMFENALCO, SANITAS, CONDOR, NUEVA, MALLAMAS, no reportaron los 12 meses completos del año 2011 en lo referente a hospitalizaciones. La EPS CAPRECOM no reportó ningún mes

**Tabla 85 Reporte de Urgencias en EPS por año
AÑO**

EPS_AU	1899	2007	2008	2009	2010	2011	2012	9999	TOTAL
SIN DATO	2	0	4	10	237	18346	5680	1	24280
ALIANSAUD	0	1	89	33	1889	182	0	0	2194
SALUD TOTAL	0	0	1	2	414	40701	15158	1	56277
CAFESALUD	0	0	0	0	0	463	0	0	463
SANITAS									
SURA	0	0	0	0	3	432	0	0	435
COMFENALCO	0	0	0	0	41	5824	0	0	5865
SALUDCOOP	0	0	0	0	0	4886	0	0	4886
COOMEVA	0	0	0	2	1225	4542	0	0	5769
S.O.S	0	0	0	1	185	6149	1616	46	7997
CAPRECOM									
CRUZ BLANCA	0	0	0	0	0	1574	0	0	1574
CONDOR	0	0	0	1	291	1401	0	0	1693
SELVASALUD	0	0	0	0	0	541	0	0	541
SALUD COL	0	0	0	0	42	423	0	0	465
NUEVA EPS	0	0	0	0	598	793	0	15	1406
MALLAMAS	0	0	0	0	2	30	0	0	32
COOSALUD	0	0	0	0	0	4666	7	0	4673
EMSSANAR	3397	0	0	1	1266	9040	0	0	13704

Se encontró en la base de datos 99994 reportes con fecha desde el año 1899 hasta 9999. El año con mayor número de reportes fue 2011 con 99994

Tabla 86 Reporte de Urgencias en EPS 2011 por mes

EPS_AU	MES											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ALIANSA SALUD	172	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALUD TOTAL	4342	3902	4376	3422	3235	2923	3180	3250	2776	2799	3039	3457
CAFESALUD	34	56	40	40	51	42	33	32	30	36	36	33
SANITAS												
SURA												
COMFENALCO	3	134	336	264	1471	768	805	1427	590	26	0	0
SALUDCOOP	434	521	471	393	410	428	438	413	310	329	334	405
COOMEVA	724	559	607	564	505	396	579	454	154	0	0	0
S.O.S	93	116	429	541	541	314	1091	701	544	630	660	489
CAPRECOM												
CRUZ BLANCA	127	154	140	115	133	148	156	113	133	126	109	120
CONDOR	268	310	387	147	65	0	0	106	117	1	0	0
SELVASALUD	66	54	57	44	5	6	35	40	41	53	72	68
SALUD COL	71	55	50	44	43	43	37	55	25	0	0	0
NUEVA EPS	190	439	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MALLAMAS	6	1	1	6	1	9	0	1	1	1	1	2
COOSALUD	163	301	122	403	544	49	123	144	24	1084	967	742
EMSSANAR	604	464	5	49	84	1573	1689	1661	1467	1375	68	1

Las EPS Sanitas, Sura, Aliansalud, Coomeva, Caprecom, Nueva, Condor, no reportaron los 12 meses completos del año 2011 en lo referente a Urgencias

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RESULTADOS

En el año 2011 se encontró que funcionaban 15 instituciones del régimen contributivo, 7 del régimen subsidiado, 5 ESE municipales (tablas 2-4). Todas estas organizaciones reportaron información durante el periodo analizado (tablas 9, 12, 13).

Características de los servicios prestados

La principal atención prestada en los 3 grupos de análisis fueron los procedimientos, los cuales sirven de apoyo a las actividades de consulta, hospitalización, urgencias. En la tabla 15 observamos que por el total de atenciones se realizaron 1.2 procedimientos en el régimen contributivo, 1.5 en el régimen subsidiado, 2.5 en ESEs. En los regímenes contributivos y subsidiados el 60% de las atenciones fueron procedimientos, en ESEs fueron el 70 %.

Calidad de la información regímenes contributivo y subsidiado

Atención consulta

Coherencia

Se encontró en la base de datos 3254240 reportes con fecha desde el año 1900 hasta 2121. El año con mayor número de reportes fue 2011 con 3022573 (tabla 80)

Integridad

Las EPS SURA, ALIANSALUD, SANITAS, COOMEVA, NUEVA no reportaron los 12 meses completos del año 2011 en lo referente a consulta. La EPS SURA no reportó en ningún mes información sobre esta atención (tabla 78)

Las ESEs Municipales hicieron reporte adecuado en cuanto a coherencia e integridad.

Calidad de la información regímenes contributivo y subsidiado

Atención Procedimientos

Coherencia

Se encontró en la base de datos 5923273 reportes con fecha desde el año 1899 hasta 2018. El año con mayor número de reportes fue 2011 con 5072637 (tabla 79)

Integridad

Las EPS ALIANSALUD, COMFANDI, COOMEVA, CONDOR, SALUD COLOMBIA, NUEVA, COOSALUD, EMSANNAR no reportaron los 12 meses completos del año 2011 en lo referente a procedimientos (tabla 80).

Las ESEs Municipales hicieron reporte adecuado en cuanto a coherencia e integridad.

Calidad de la información regímenes contributivo y subsidiado

Atención Hospitalización

Coherencia

Se encuentra en la base de datos 133257 reportes con fechas que van desde el año 1900 hasta 2012. El año con mayor número de reportes fue el 2011 con 105013 (tabla 83)

Integridad

Las EPS ALIANSALUD, SURA, COMFENALCO, SANITAS, CONDOR, NUEVA, MALLAMAS, no reportaron los 12 meses completos del año 2011 en lo referente a hospitalizaciones. La EPS CAPRECOM no reportó ningún mes (tabla84) .

Las ESEs Municipales hicieron reporte adecuado en cuanto a coherencia e integridad

Calidad de la información regímenes contributivo y subsidiado

Atención Urgencias

Coherencia

Se encontró en la base de datos 99994 reportes con fecha desde el año 1899 hasta 9999. El año con mayor número de reportes fue 2011 con 99994 (tabla 85).

Integridad

Las EPS ALIANSALUD, SURA, COMFENALCO, COOMEVA, CONDOR, SALUD COLOMBIA, NUEVA, MALLAMAS no reportaron los 12 meses completos del año 2011 en lo referente a urgencias. Las EPS SANITAS y CAPRECOM no reportaron ningún mes (tabla86).

Las ESEs Municipales hicieron reporte adecuado en cuanto a coherencia e integridad

Análisis del diagnóstico de las causas de consulta

Coherencia

En las tabla 32 aparece como segunda causa de consulta en la atención de consulta “sin diagnóstico” con 167892 casos de los cuales 112792 corresponden al régimen contributivo (tabla 34)

No se pueden formular políticas disponiendo de esta categoría en el nombre del diagnóstico pues alteran la composición de las causas de consulta.

Análisis del diagnóstico de egreso en urgencias

Coherencia

En la tabla 54 se encuentra como primer diagnóstico “DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO” con 5278 casos.

Diagnósticos de este tipo ameritan disponer de información muy oportuna para establecer las políticas correspondientes para el control de la patología mencionada de acuerdo a lo establecido en la ley 715, art. 44, literal 1

Extensión de uso

La extensión de uso nos indica el grado de contacto que tuvieron los afiliados con los servicios de salud. Vemos la tablas 23-25 que la extensión de uso general fue 19.1%, desglosada 31.8 en el régimen contributivo, 23.11% en el régimen subsidiado y 51.4 en ESE Municipales de Cali.

No existe claridad al respecto ni normatividad precisa en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que nos permita establecer un juicio de valor sobre el tema. Cuando el enfoque es preventivo, con situación ideal en cuanto a los determinantes de la salud lo recomendable serían extensiones de uso en procesos preventivos cercana a 0. Si el enfoque es curativo lo ideal sería extensiones de uso cercanas al 100%.

Intensidad de uso

La intensidad de uso o concentración nos indica que tanto se repiten las atenciones en la población atendida. Vemos en las tabla 16 a 19 que la intensidad de uso general fue 0.17 desglosada 0.29 en el régimen contributivo, 0.20 en el régimen subsidiado y 0.22 en ESE.

No existe norma en el sistema que indique el parámetro ideal en extensión de uso sin embargo se recomienda debe combinarse con la intensidad de uso. El problema es que cuando se aumenta la intensidad de uso tiende a disminuir la extensión de uso. Una situación ideal es que haya altas intensidades de uso y cercanas al 100% en consultas de PyP y bajas en procesos resolutivos de consulta. Igual criterio aplacaría con los procedimientos.

Sin embargo en el sistema no hay normatividad en lo referente a situaciones ideales para estos indicadores. Es posible que las instituciones cumplan con la norma así tengan bajas extensiones e intensidades de uso.

ANÁLISIS

El objetivo del presente informe fue complementar y documentar análisis sobre las principales características de la información del Registro Individual de Prestación de Servicios que se encuentra en la base de datos de la Secretaría de Salud de Cali, correspondiente al año 2011, en lo relacionado con las atenciones; consulta, procedimientos, urgencias, hospitalizaciones.

La información del RIPS es de gran importancia para la Secretaría de Salud Municipal dentro de su papel como autoridad sanitaria territorial de acuerdo a lo definido en el marco legal establecido en la ley 100 de 1993 y la ley 715 de 2001.

Al respecto la ley 715 establece en el artículo 44 “Corresponde a los municipios dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción”.

En el artículo 44, literal 1.1 de la misma ley se asignan las siguientes funciones de dirección del sector salud en el ámbito municipal: “Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en

armonía con las políticas y disposiciones del orden nacional y departamental “. La información oportuna y de calidad es fundamental para dar cumplimiento a esta normatividad.

En cuanto a funciones de salud pública la misma ley 715 establece funciones de salud pública para el municipio en el artículo 44 literal 3.2. “Establecer la situación de salud en el municipio.....”

Por otro lado podríamos decir que en la base de datos RIPS hay problemas de calidad en lo referente a la integridad, coherencia, oportunidad del análisis de la información tal como se puede deducir de las descripciones previas

La información sobre morbilidad y mortalidad son fundamentales para conocer la situación de salud y enfermedad de una comunidad.

Cali dispone de un buen sistema para identificar las principales causas de mortalidad, el cual se ha consolidado y fortalecido con el tiempo, situación que no ocurre con lo relacionado a la morbilidad y primeras causas de consulta.

La información que se reporta por las instituciones de salud en la ciudad de Cali de acuerdo a lo establecido en la resolución 3374 de 2000 puede apoyar a la Secretaria de Salud en el cumplimiento de su objetivo social establecido en la normatividad vigente.

Sin embargo debe realizarse algunos ajustes al RIPS

Mejorar la coherencia, integridad, de la información

La información debe ser oportuna en su reporte y en su análisis

Difundir oportunamente los resultados de los análisis

Utilizar la información para tomar decisiones

Fortalecer la coordinación con las instituciones reportantes

La información ofrecida por las ESE Municipales de Cali no presentan los problemas de calidad en la información descritos. Sus mecanismos y procesos de reporte en el RIPS pudieran ser el camino a seguir para mejorar el sistema de información en lo relacionado con morbilidad.

Recomendaciones:

Para mejorar la oportunidad en la disponibilidad sería recomendable disponer de ella máximo con un mes de retraso.

Para mejorar la coherencia es recomendable ampliar los criterios de validación contenidos en la resolución 3374 de 2000.

Para mejorar la integridad de la información sería importante realizar validación mensual con criterios amplios más allá de los planteados en la resolución 3374/2000.

Es recomendable el análisis mensual de la información colectada.

Luego de cada análisis deben tomarse las decisiones correspondientes.

La información debe difundirse oportunamente a través de boletín al menos cada 2 meses.

Estas correcciones implican los ajustes correspondientes dentro de los proceso del sistema Registro Individual de Prestaciones de Servicios.

La primera gran dificultad es el flujograma establecido por la resolución 3374 de 2000 que establece la ruta directa EPS-Ministerio de Salud sin tener en cuenta aspectos importantes en las características de la información que debe ser reportada. Tampoco se tiene en cuenta el sentido del flujo de la información, ni la necesidad y posibilidad de utilización de la información por parte de la autoridad sanitaria territorial municipal (Secretaría de Salud de Cali)

Una alternativa para lograr las mejorías necesarias, algunas de las cuales se establecen en este documento que serviría como línea de base, sería persistir en el proceso de concertación entre el Grupo RIPS de la SSPM de Cali con las EPS del régimen subsidiado y contributivo, luego de compartir los resultados de este informe. Se enfatizaría en un refuerzo positivo con aquellas EPS que han realizado reportes adecuados y acuerdos particulares con aquellas que tienen dificultades.

Otra posibilidad sería discutir, aprobar y expedir un Acuerdo por el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud según lo establecido en el artículo 175 de la ley 100 de 1993 y reglamentado por el Acuerdo 26 de 1996 del CNSSS

La otra opción sería la expedición de un Decreto Municipal y su principal motivación dentro del marco legal estaría en relación con el cumplimiento de las funciones asignadas por normatividad vigente a la autoridad sanitaria territorial, en este caso la Secretaría Municipal de Salud de Cali.